SUPPLÉMENT AU CATALOGUE N° 7 — CATALOGUE N° 7 bis

CONSTRUCTION MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE

E R S A

ÉDOUARD REYNAUD S. A.

Société Anonyme au Capital de 3.800.000 francs

SIÈGE SOCIAL, DÉPOT, USINE :

177, rue des Fauvelles, COURBEVOIE (Seine)

R. C. Seine N° 218.221 B

Téléphone { Carnot 31 - 90 / Défense 16 - 51

Adresse télég. : Nedoreyno 62-Paris

Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

Pièces détachées de notre fabrication adaptables aux Voitures CITROËN

C4 - C6 - 8 - 10 - 15 CV TOUS TYPES

• • •

DÉPOT DE VENTE

POUR PARIS : 22, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE - Téléphone : ÉTOILE 31-91

NOTA : Ce catalogue a été établi pour servir de complément à notre catalogue N° 7.

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE N° 7 **CATALOGUE N° 7 bis**

CONSTRUCTION MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE

E R S A

ÉDOUARD REYNAUD S. A.

Société Anonyme au Capital de 3.800.000 francs

Mise à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

SIÈGE SOCIAL, DÉPOT, USINE :

177, rue des Fauvelles, COURBEVOIE (Seine)

R. C. Seine N° 218.221 B

Téléphone { Carnot 31 - 90 / Défense 16 - 51

Adresse télég. : Nedoreyno 62-Paris

Pièces détachées de notre fabrication adaptables aux Voitures CITROËN

C4 - C6 - 8 - 10 - 15 CV TOUS TYPES

...

DÉPOT DE VENTE

POUR PARIS : 22, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE - Téléphone : ÉTOILE 31-91

NOTA : Ce catalogue a été établi pour servir de complément à notre catalogue N° 7.


4502ER04

884ER04

1120ER54

881ER53


4503ER28


4505ER63


4602ER94
BAGUE

4606ER38
BAGUE


4505ER47 seule
4505ER49 ensemble


4701ER97

3008ER13-15

3001ER60-63

4501ER32

3001ER48

890ER20

4604ER64
entre-axe 200%
4607ER74
entre-axe 210%


4500ER83
16ER77

4500ER61

4502ER51

4500ER69

4602ER84

4501ER28

891ER70

Mis à disposition par Citroën
http://www.citroen-rosalie.fr

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	MOTEUR	
A. 284	**Boîte** d'arrêtoirs pour moteur et boîte de vitesse	8 A
A. 285	**Boîte** d'arrêt pour moteur et boîte de vitesse	10 A
A. 286	**Boîte** d'arrêt pour moteur et boîte de vitesse	15 A
4702 ER 05	**Bouchon** de remplissage d'huile	C 4 G C 6 G
4505 ER 63	**Cache-soupapes**	C 4 G C 4 MFP
4502 ER 04	**Cache-soupapes**	C 4 C 4 III C 4 F
4503 ER 28	**Culasse**	C 6 F 1800 kg.
881 ER 53	**Ecrou** de 12 de fixation de chapeau de palier	TT C 4 C 6
4502 ER 51	**Etrier** de fixation de tubulure d'échappement sur cylindre	id.
4501 ER 32	**Filtre** à huile du tuyau de remplissage	id.
884 ER 31	**Goujon** de cache-soupapes	C 4 F C 6 F 1800 kg.
884 ER 40	**Goujon** de fixation de culasse (noyé dans Alu.)	C 4 F C 6 F C 6 1800 kg.
888 ER 45	**Goujon** de fixation de culasse sous-allumeur	8-10-15 CV
884 ER 15	**Goujon** de fixation de culasse et tubulure d'eau	id.
884 ER 42	**Goujon** de chapeau de palier de distribution	C 4 G C 6 G
884 ER 04	**Goujon** de fixation de culasse	8-10-15 CV
1120 ER 54	**Joint** de graisseur Técalémit	TT C 4 C 6
3008 ER 13	**Patin** caoutchouc de fixation AV, moteur supérieur	C4F C6F C4G C6G
3008 ER 15	**Patin** caoutchouc de fixation AV, moteur inférieur	id.
3001 ER 60	**Plaque** élastique inférieure, suspension AV moteur	C 4 C 6 C 4 III C 6 III 1800 kg. 2 T
3001 ER 63	**Plaque** élastique supérieure, suspension AV moteur	id.
3003 ER 38	**Plaque** élastique inférieure, suspension AR moteur	C 4 C 6 C 4 III C 6 III
3001 ER 48	**Plaque** élastique supérieure, suspension AR moteur	id.
4500 ER 89	**Plaque** de dessablage	C 4 TT
S. Nº	**Pochette** joints moteur	8-10 CV
S. Nº	**Pochette** joints moteur	15 CV
890 ER 20	**Ressort** de rappel d'accélérateur	C 4 C 6 TT
4701 ER 97	**Tube** de remplissage d'huile avec godet	C 4 G C 6 G
4505 ER 47	**Tubulure** d'admission goujonnée (seule)	C 4 G
4505 ER 49	**Tubulure** d'admission et d'échappement assemblée	id.
891 ER 70	**Vis** de fixation de carter, volant moteur	C 4 F C 6 F 1800 kg.
4500 ER 61	**Vis** de fixation du guide de possession	C 4 C 6 TT
4501 ER 28	**Vis** de fixation de demi-coquille	id.
892 ER 77	**Vis** de fixation de carter, volant moteur.	8-10-15 CV

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	MOTEUR	
	VILEBREQUINS, BIELLES	
4606 ER 38	**Bague** de pied de bielle	8 CV
4602 ER 94	**Bague** de pied de bielle	C 4 C 6 G MFP 10-15 CV
4604 ER 64	**Bielle** complète régulée, cote normale 48 m/m	C 4 IX C 4 G C 4 MFP C 6 G C 6 MFP 2 T
4605 ER 03	**Bielle** complète régulée, cote réparation 47 m/m 5	id.
4605 ER 03 A	**Bielle** complète régulée, cote réparation 47 m/m	id.
4607 ER 42	**Bielle** complète régulée, cote normale 42 m/m	8 CV
4607 ER 43	**Bielle** complète régulée, cote réparation 41 m/m 5	id.
4607 ER 43 A	**Bielle** complète régulée, cote réparation 41 m/m	id.
4607 ER 74	**Bielle** complète régulée, cote normale 48 m/m	10-15 CV
4607 ER 75	**Bielle** complète régulée, cote réparation 47 m/m 5	id.
4607 ER 76	**Bielle** complète régulée, cote réparation 47 m/m	id.
4500 ER 63	**Goupille** de mise en marche	C 4 C 6 TT
4500 ER 83	**Masselotte** d'équilibrage de vilebrequin	C 4 C 6 TT
4500 ER 65	**Rondelle** de réglage de vilebrequin. Epais. 5/100	C 4 C 6 TT
4500 ER 69	**Tôle** de rejet d'huile de vilebrequin (laiton 41×83,5)	C 4 C 6 1800 kg.
4602 ER 84	**Tôle** de rejet d'huile de vilebrequin (tôle 41×93,5)	C 4 F C 6 F 1800 kg.
16 ER 77	**Vis** de masselotte d'équilibrage	TT

http://www.citroen-rosalie.fr



4603ER17

4750ER02

4600ER42

4600ER38

4750ER03

1178ER86
4604ER21

1178ER87

889ER66

4603ER02

1178ER94

4770ER03

4770ER23

4701ER14

4701ER59

4701ER54



4701ER16

4700ER03

4700ER08

4701ER15



4701ER52

4701ER77

4701ER78

4701ER66

4603ER33

4607ER86

4607ER73

4500ER67

4505ER60

4600ER54

POMPE COMPLETE : 4701ER22

POMPE COMPLETE · 4701ER90

Mis à disposition par Citroën
http://www.citroen-rosalie.fr

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	DISTRIBUTION POMPE A HUILE	
4603 ER 33	**Amortisseur** de ressort de soupape	C4F C4G C4MFP C6F C6G C6MFP 1800 kg. 2 T
4603 ER 89	**Arbre** à cames	C 4 G
4603 ER 17	**Arbre** à cames pour pignon Celoron	C 6 F
4701 ER 54	**Arbre** de commande de pompe à huile	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
4770 ER 22	**Arrêt** de bague de butée d'arbre de Delco	8-10-15 CV
4701 ER 59	**Axe** du pignon fou de pompe à huile	C 4 C 6 G C 4 C6MFP 8-10-15 CV
4701 ER 14	**Axe** du pignon fou de pompe à huile	C 4 F
4770 ER 21	**Bague** de butée d'arbre de Delco	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
4700 ER 68	**Bague** de centrage sur pompe à huile	C 4 C 6
4702 ER 08	**Bague** de centrage sur pompe à huile	C4G C6G C4MFP C6MFP 8-10-15 CV
4701 ER 78	**Carter** supérieur de filtre avec tube	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 2 T 8-10-15 CV
881 ER 03	**Clavette** Woodruff d'entraînement de pignon de commande de distributeur	TT C 4 C 6
1178 ER 94	**Contre-écrou** de butée de réglage d'arbre à cames	C 4 C 4 III
4700 ER 03	**Corps** de pompe à huile, nu	C 4 C 6 C 4 F C 6 F 1800 kg.
4701 ER 52	**Corps** de de pompe à huile, nu	C 4 G C 4 MFP C 6 G C 6 MFP 2 T
4608 ER 72	**Coussinet** AV d'arbre à cames	8-10-15 CV
4700 ER 08	**Couvercle** de pompe à huile	C 4 C 6
4701 ER 15	**Couvercle** de pompe à huile	C 4 F C 6 F 1800 kg.
4701 ER 77	**Couvercle** de pompe à huile	C 4 G C 6 G C4MFP C 6 MFP 2 T
4606 ER 18	**Cuvette** d'appui de ressort de soupape	C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
889 ER 66	**Ecrou** de raccord bi-conique de tuyauterie d'huile	TT C 4 C 6
4750 ER 03	**Ecrou** de blocage du pignon de distribution	C 4 D
1132 ER 48	**Ecrou** de serrage de pignon de vilebrequin	B 14 B 15
4701 ER 66	**Filtre** d'huile complet	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 C

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	DISTRIBUTION POMPE A HUILE	
4603 ER 02	**Grain** de butée d'arbre à cames sur couvercle de distribution	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
4509 ER 18	**Guide** de soupape	C 4 IX C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP Cars 80 m/m
4607 ER 14	**Guide** de poussoir	8 CV
4607 ER 21	**Guide** de poussoir	10-15 CV
4770 ER 03	**Pignon** de commande du distributeur	C 4 F C 6 F 1800 kg.
4770 ER 05	**Pignon** de commande de distributeur	C 6 F
4770 ER 23	**Pignon** de commande du distributeur	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
4500 ER 67	**Pignon** de distribution sur vilebrequin	C 6 C 6 F 1800 kg.
4600 ER 42	**Pignon** d'arbre à cames acier	id.
4750 ER 02	**Pignon** d'arbre à cames acier	C 4 D
4701 ER 22	**Pompe** à huile complète	C 4 C 6 C 4 F C 6 F 1800 kg.
4701 ER 90	**Pompe** à huile complète	C4G C6G C4MFP C 6 MFP 2 T
4607 ER 73	**Ressort** de soupape (extérieur)	8-10-15 CV
4607 ER 86	**Ressort** de soupape (intérieur)	id.
1178 ER 86	**Ressort** de butée mobile d'arbre à cames	C 4 C 6
4604 ER 21	**Ressort** de butée mobile d'arbre à cames	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 2 T
4770 ER 20	**Rondelle** de butée de pignon d'arbre de Delco	C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
7090 ER 04	**Rondelle** de butée inférieure d'arbre de distributeur	C 4 C 6 TT
4600 ER 38	**Rondelle** de butée de pignon d'arbre à cames	id.
4701 ER 16	**Socle** de pompe à huile	C 4 F
113 ER 95	**Tuyau** de refoulement d'huile sur corps de pompe	B 12 B 14 B 15
4505 ER 60	**Vis** d'arrêt de coussinet d'arbre de distributeur	C D T
4600 ER 54	**Vis** d'arrêt de coussinet d'arbre de distributeur	TT C 4 C 6
1178 ER 87	**Vis** de réglage de butée d'arbre à cames	C 4


4723ER19
4508ER33
4722ER71
4500ER45
4722ER58
4508ER29
4722ER70
4500ER39
4722ER83
4508ER34
4722ER39
4723ER55
4600ER51
4601ER47
4602ER19
4604ER18
4605ER65
4600ER49
4900ER60
4902ER41
4500ER37
4721ER03
4900ER37
115ER08
884ER85
891ER71
4901ER18
4901ER00
4901ER46
890ER17
4902ER50
4901ER62 NU
4901ER56 COMP
4902ER40
4902ER38
4900ER66
4900ER74
4901ER92
4902ER15
4902ER16
5400ER97
4606ER49

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	VENTILATEUR POMPE A EAU	
4722 ER 71	**Arbre** de pompe à eau	C 6 MFP 8-10-15 CV
4723 ER 19	**Arbre** de pompe à eau (2e modèle)	8-10-15 CV
4508 ER 33	**Arbre** de pompe à eau (Pompe 4722 ER 92)	2 T
4723 ER 25	**Corps** de pompe à eau, bagué (2e disposition)	8-10-15 CV
4722 ER 99	**Courroie** de ventilateur	8-10-15 CV 1200 kg.
4508 ER 29	**Douille** de corps de pompe à eau	2 T
4722 ER 70	**Douille** de corps de pompe à eau	C 6 MFP 8-10-15 CV
4723 ER 20	**Douille** d'appui de la garniture de pompe à eau (2e disposition)	8-10-15 CV
4722 ER 58	**Ecrou** presse-étoupe de pompe à eau	C 6 MFP 8-10-15 CV
4723 ER 21	**Ecrou** presse-étoupe de pompe à eau (2e disposition)	8-10-15 CV
4723 ER 23	**Ecrou** de roulement de pompe à eau (2e disposition)	id.
4500 ER 45	**Ecrou** de blocage de la poulie de ventilateur	C 4 C 6
4500 ER 39	**Entretoise** de roulement d'axe de pompe à eau	C 4 C 6 TT
4721 ER 14	**Entretoise** de roulement d'axe de pompe à eau	C 4 F C 6 F
4600 ER 49	**Entretoise** de poulie de ventilateur	C 6 C 6 III
4722 ER 35	**Garniture** d'étanchéité en une seule pièce (remplace 4722 ER 08)	C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
883 ER 54	**Goujon** de fixation de la pompe à eau	C 4 C 4 F C 4 IX C 4 G C 6 G
4723 ER 64	**Pale** AV de ventilateur, diamètre 394, largeur 68	8 CV 10 CV 1200 kg.
4723 ER 65	**Pale** AR de ventilateur, diamètre 394, largeur 68	id.
4720 ER 85	**Pompe** à eau complète sur ventilateur	C 4 D
4723 ER 24	**Pompe** à eau complète (2e disposition)	8-10-15 CV
4723 ER 28	**Pompe** à eau complète	C4 C6MFP 2 T
4723 ER 39	**Pompe** à eau complète	C 4 C 6 MFP Standard 1933
4723 ER 49	**Pompe** à eau complète	C 6 MFP 8-10-15 CV
4722 ER 83	**Poulie** de pompe à eau (remplace 4722 ER 46)	2 T P 31 P 32 2 T
4723 ER 55	**Poulie** deux gorges de la pompe à eau complète 4723 ER 56	C 4 G C 6 G C 4 MFP C 6 MFP C 4 F
4508 ER 34	**Poulie** de pompe à eau 4722 ER 92	C 4 G C 6 G 2 T
4722 ER 39	**Poulie** de pompe à eau, pour montage de la pompe 4722 ER 37 sur type G	C4 C6MFP 2T PLM
4602 ER 19	**Poulie** de commande de ventilateur sur vilebrequin	C 6
4604 ER 18	**Poulie** de commande de ventilateur sur vilebrequin	C 6 C 6 F 1800 kg.
4605 ER 65	**Poulie** de commande de ventilateur sur vilebrequin	C 4 C 6 TT
4600 ER 51	**Poulie** de commande de ventilateur sur vilebrequin (2e modèle), remplace 4600 ER 24	C4F C6F C4G C6G C 4 MFP C 6 MFP 1800 kg. 2 T
4601 ER 47	**Poulie** de commande de ventilateur	
4500 ER 37	**Rondelle** pare huile de pompe à eau	
4721 ER 03	**Rondelle** pare huile de pompe à eau	

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	EMBRAYAGE	
4900 ER 60	**Bague** de fourchette de débrayage	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G 1800 kg. 2 T
4902 ER 41	**Bague** de fourchette de débrayage	C 4 MFP C 6 MFP
4901 ER 62	**Carter** d'embrayage nu	C4F C6F C4G C6G C 4 MFP C 6 MFP
4901 ER 92	**Cloche** d'embrayage	C 4 F C 6 F
4902 ER 16	**Cloche** d'embrayage	C 4 G C 6 G
4902 ER 38	**Cloche** d'embrayage	C 4 MFP C 6 MFP
4900 ER 74	**Cloche** d'embrayage	1800 kg.
4902 ER 15	**Cloche** d'embrayage	2 T
4606 ER 49	**Couronne** de démarreur	8 CV
4606 ER 14	**Couronne** de démarreur	10-15 CV
4901 ER 46	**Cuvette** de ressort d'embrayage	C4F C6F C4G C6G C 4 MFP C 6 MFP
4901 ER 00	**Cuvette** de ressort d'embrayage	1800 kg. 2 T
4904 ER 85	**Disque** d'embrayage complet	8 CV
4904 ER 86	**Disque** d'embrayage complet	10-15 CV
4904ER86 01	**Disque** d'embrayage complet (monture sans caoutchouc) spécial pour taxi	10 CV spéciale
4902 ER 50	**Douille** coulissante complète	C 4 MFP C 6 MFP
1119 ER 29	**Ecrou** des vis de réglage de fourchette de débrayage	C 4 F C 6 F 1800 kg.
4901 ER 56	**Embrayage** complet	C 4 F C 6 F
4902 ER 40	**Fourchette** de débrayage (2e disposition)	C 4 MFP C 6 MFP
4902 ER 70	**Linguet** de débrayage	8 CV
5400 ER 97	**Patin** de pédale de débrayage	C4F C4G C6F C6G 1800 kg. 2 T
4900 ER 37	**Plaquette** de butée des linguets de débrayage	C 4 C 6
5404 ER 48	**Ressort** de pédale de débrayage	8-10-15 CV 1200 kg. MFP
890 ER 21	**Ressort** de débrayage	C 6 1800 kg.
890 ER 17	**Ressort** de butée de débrayage	TT
4902 ER 66	**Ressort** d'embrayage	8 CV
4902 ER 71	**Ressort** d'appui du linguet de débrayage	8 CV
4901 ER 00	**Rondelle** de ressort d'embrayage	C 6 1800 kg.
4901 ER 18	**Rondelle** à ergots d'embrayage (remplace 4901 ER 17)	CDT
4900 ER 66	**Support** de fourchette	C 6 1800 kg. C 4 F C 6 F
115 ER 08	**Vis** de réglage de la fourche de débrayage	C 4 C 6
884 ER 85	**Vis** de réglage de fourchettes	C 6 1800 kg. C 4 F C 6 F
891 ER 71	**Vis** de fixation de support de fourchette	C 4 F C 6 F


5153ER00
5001ER98
5002ER00
5001ER99
5153ER01
5153ER04
5151ER25
5153ER19
5152ER02
5002ER01
5002ER07
5151ER70
890ER49
5152ER12
5001ER24
5000ER98
5000ER13
510ER57 ALES.80%
510ER96 ∂- 85%
5060ER09
897ER83
897ER84
5002ER06
4030ER08
5061ER41
5061ER44
5062ER06
5000ER03
5000ER04 ETC
892ER64
5001ER04
5002ER11
5001ER73
5152ER84
890ER70
5153ER11
5152ER16
5061ER60
5151ER98
5000ER10
5000ER11
5000ER10
5001ER48
5062ER80
5200ER16
5200ER58

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	BOITE DE VITESSE	
5063 ER 17	**Arbre** intermédiaire ou secondaire	8-10-15 CV
5063 ER 99	**Arbre** primaire (2e montage) avec rondelle rapportée pour butée de roulement	id.
5064 ER 01	**Arbre** primaire	2 T MFP
5001 ER 98	**Axe** de fourchette de 1re et marche AR	C 4 MFP C 6 MFP
5001 ER 99	**Axe** de fourchette de 2e et prise directe	id.
5061 ER 60	**Axe** du pignon de renvoi de marche AR	1800 kg. 2 T
5002 ER 00	**Axe** guide de fourchette	C 4 C 6 MFP
5063 ER 05	**Baladeur** de 1re et marche AR	8-10-15 CV
5063 ER 00	**Bonhomme** de verrouillage de plaquette d'arrêt	id.
5151 ER 25	**Boule** de levier de changement de vitesse	C 4 G C 6 G 2 T
5153 ER 19	**Boule** de levier de changement de vitesse, noire, en 2 pièces	C D T
3800 ER 37	**Boulon** de flector de cardan	C4 500 kg. et 1000 kg
5152 ER 85	**Boulon** de fixation du ressort antivibratoire droit	C4F C4G C6F C6G
5152 ER 84	**Boulon** de fixation du ressort antivibratoire gauche	id.
891 ER 26	**Boulon** de 12×30 de fixation de la boîte de vitesse sur cloche d'embrayage	C 4 F C 6 F C 6 FN
510 ER 57	**Cage** de roulement AR (arbre primaire)	B 14 C 4 C 6
510 ER 96	**Cage** de roulement AV de pignon de renvoi de prise directe	id.
5200 ER 58	**Chape** de bielle de frein sur boîte de vitesse (remplace 5200 ER 57)	C4F C6F C4G C6G C 4 MFP C 6 MFP
5201 ER 16	**Chape** de bielle de frein sur boîte de vitesse (remplace 5201 ER 15)	1800 kg. 2 T
5000 ER 13	**Chapeau** de roulement AV	C 4 C 6
5000 ER 88	**Chapeau** de roulement AV	C 4 C 6 F G MFP
5001 ER 24	**Chapeau** de roulement AV	1800 kg. 2 T
5000 ER 03	**Chapeau** de roulement AR	C 4 C 6
5002 ER 11	**Chapeau** de roulement AR	C 4 C 6 MFP
5001 ER 04	**Chapeau** de roulement AR	C 4 C 6 F G MFP
5001 ER 73	**Chapeau** de roulement AR	1800 kg. 2 T
5151 ER 70	**Cliquet** de marche arrière	1800 kg. 2 T
5153 ER 83	**Cliquet** du levier de frein à main	1200 kg. 2 T
5152 ER 16	**Coulisseau** de fourchette de marche AR	1200 kg. 1800 kg. 2 T
5001 ER 10	**Couvercle** de boîte de vitesse	C 4 F
5000 ER 11	**Couvercle** de boîte de vitesse	C 4 C 6
5062 ER 80	**Couvercle** de boîte de vitesse	C 4 MFP C 6 MFP
5001 ER 48	**Couvercle** de boîte de vitesse	1800 kg. 2 T
5000 ER 04	**Douille** guide ou bride de pignon de compteur	C 4
5000 ER 25	**Douille** guide ou bride de pignon de compteur	C 6

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	BOITE DE VITESSE	
5061 ER 46	**Douille** guide ou bride de pignon de compteur (remplace 5061 ER 29)	C D T
5060 ER 09	**Ecrou** de roulement supérieur de pignon de prise directe	C 4 C 6
5151 ER 80	**Ecrou** de tige de cliquet (pas français)	1200 kg. 1800 kg. 2T
510 ER 48	**Ecrou** de blocage du roulement du pignon à griffes de prise directe à 4 cannelures	B 14 C 4 C 6
5060 ER 16	**Ecrou** turbine de pignon de prise directe, 8 cannelures 5060 ER 15	C4 C6 C4III C6III
5153 ER 00	**Fourchette** 1re et marche AR	C 4 MFP C 6 MFP
5153 ER 01	**Fourchette** 2e et prise directe	id.
5152 ER 00	**Goupille** d'arrêt du plongeur d'axe de fourchette	1200 kg. 1800 kg. 2 T
5153 ER 04	**Grille** du levier de changement de vitesses	C 4 C 6 MFP
5000 ER 10	**Levier** à queue de commande de frein sur couvercle de boîte	C 4 C 6
5153 ER 03	**Levier** de changement de vitesse nu	C4MFP C6MFP
5151 ER 52	**Levier** de changement de vitesses complet	1200-1800 kg. 2 T
5151 ER 74	**Manette** de marche AR (remplace 5151 ER 73)	id.
5060 ER 71	**Pignon** bague de marche AR	8-10-15 CV
5062 ER 86	**Pignon** à queue de prise directe	id.
5062 ER 92	**Pignon** d'entraînement de 2e et prise directe	id.
5063 ER 03	**Pignon** fou de 2e, 22 dents	15 CV
5063 ER 04	**Pignon** fou de 2e, 24 dents	8 CV 10 CV
4030 ER 16	**Plateau** d'entraînement sur pignon d'attaque (à partir du 13.550 pont)	C 4 C 6
5061 ER 41	**Plateau** sur arbre primaire	C 4 C 6 C 6 F
4030 ER 08	**Plateau** d'entraînement de spicet	C 4
5061 ER 44	**Plateau** d'entraînement de cardan (remp. 5061 ER 43)	C 4 C 6
5062 ER 06	**Plateau** d'entraînement de cardan (remp. 5062 ER 05)	C 6 1800 kg. 2 T
5151 ER 98	**Plongeur** de l'axe de fourchette (remplace 5151 ER 97)	1200 kg. 1800 kg. 2 T
5153 ER 11	**Ressort** d'appui du levier de vitesse	C 4 C 6 MFP
890 ER 70	**Ressort** d'appui du levier de vitesse	1800 kg. 2 T
890 ER 49	**Ressort** de bille de verrouillage	C4F C6F C4G C6G C 4 C 6 MFP
890 ER 66	**Ressort** de bille de verrouillage	1800 kg. 2 T
5062 ER 99	**Ressort** du bonhomme de verrouillage de plaquette d'arrêt	8-10-15 CV
897 ER 83	**Rondelle** pare-huile sur arbre primaire (remplace 5061 ER 13)	C 4 F C 6 F
897 ER 84	**Rondelle** de retour d'huile d'arbre primaire (remplace 5061 ER 23)	id.


506286
506300
506299
506292
506304
506303
506305
506315
506316
506399
506071
506317

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	BOITE DE VITESSE *(Suite)*	
5002 ER 07	**Sélecteur** complet du point mort	C 4 MFP C 6 MFP
5151 ER 72	**Tige** de cliquet de marche AR (remplace 5151 ER 71), fournir un écrou 5151 ER 80	1200-1800 kg. 2 T
5063 ER 15	**Train** intermédiaire 22 dents au pignon 2e	8-10 CV
5063 ER 16	**Train** intermédiaire 24 dents au pignon 2e	15 CV
5002 ER 01	**Verrou** de sécurité des vitesses	C 4 C 6 MFP
5002 ER 02	**Verrou** de sécurité des vitesses	1200 kg. 1800 kg. 2 T
5152 ER 12	**Vis** d'arrêt des fourchettes de boite de vitesse	id.
5002 ER 06	**Vis** guide de support de butée (8 pas de 125)	C 4 MFP C 6 MFP
892 ER 64	**Vis** de fixation du chapeau de roulement AR	id.
891 ER 63	**Vis** de fixation de boîte sur cloche	1800 kg.

JOINTS ET TRANSMISSIONS
SPICER-GLAENZER

Nous sommes distributeurs des joints et transmissions Spicer Glaenzer tous modèles.

Demander notre catalogue spécial et notre notice d'application des joints Glaenzer aux voitures Citroën.

Nous avons en stock toutes pièces détachées et nous nous chargeons de la remise en état de toutes transmissions usagées, aux meilleurs prix et dans les quarante-huit heures.

CONSULTEZ-NOUS

PIGNONS ET VIS DE COMMANDE DE COMPTEURS

Pour faciliter le repérage, nos pignons et vis sont marqués des trois derniers chiffres de leur numéros.

PIGNONS			VIS
NUMÉROS	APPLICATION	NOMBRE DE DENTS	NUMÉRO DE LA VIS CORRESPONDANTE
110 ER 269	B 14	13	5010 ER 95
506 ER 004	C 4 A, C 6 A	13	5010 ER 95
506 ER 005	C 4 D, 1000 kg.	17	5010 ER 95
5060 ER 13	C 6	12	5010 ER 95
506 ER 128	C 4 F, C 6 F, C 4 G, C 6 G	13	5061 ER 20
506 ER 214	C 6, 1800 kg. (couple 7×44)	12	5061 ER 94 - 5 filets
506 ER 214	C 6, 1200 kg. (couple 8×47)	12	5002 ER 87 - 5 filets
506 ER 243	C 4, 1000 kg. (couple 7×52)	15	5062 ER 44
506 ER 245	1200 kg., 2 T.	11	5062 ER 46 - 4 filets
506 ER 255	C 4 F Régions Montagnes	13	5062 ER 54
506 ER 257	C 4 F Régions Montagnes et 800 kg.	17	5062 ER 56
506 ER 258	15 CV normale (couple 9×43)	14	5063 ER 78 - 7 filets
506 ER 272	C 4 MFP, C 6 MFP	9	5061 ER 20
506 ER 282	C 4, C 6 MFP (couple 8×43)	17	5062 ER 56
506 ER 283	C 6 MFP (couple 9×43)	14	5062 ER 59
506 ER 284	8 CV (couple 9×46)	12	5063 ER 08
506 ER 367	10 CV, 800 kg. (couple 8×43)	14	5063 ER 66 - 6 filets
506 ER 380	15 CV légère (couple 11×46)	11	5063 ER 79 - 6 filets
506 ER 382	10 CV (couple 9×46)	9	5063 ER 81 - 4 filets
506 ER 398	15 CV légère (couple 10×43)	13	5063 ER 97 - 7 filets
506 ER 439	15 CV légère	11	5064 ER 38 - 6 filets
506 ER 440	15 CV	12	5064 ER 38
506 ER 441	10 CV légère, 800 kg.	13	5064 ER 38
506 ER 442	8 et 10 CV, 500 kg.	14	5064 ER 38
500 ER 685	7 CV (couple 8×31. Pneus 140×40)	11	5006 ER 84
500 ER 820	7 CV (couple 9×31. Pneus 140×40)	10	5006 ER 84
500 ER 821	7 CV, 11 L (couple 9×31. Pneus 150×40)	9	5006 ER 84
500 ER 821	11 F avec Pneus 160×40	9	5006 ER 84
500 ER 839	7 CV	12	5006 ER 84



4081ER96/97

4081ER68/69



4081ER00

892ER14



4081ER07



4082ER72

4081ER38

4000ER39



4000ER77 7×52

4002ER13 9×43

4081ER39



4030ER09-4030ER16

4030ER58-4030ER59

4030ER92 4000ER52 4150ER13 4150ER98 4151ER01 4201ER52 4200ER14 4031ER52 4031ER64 4151ER36 4082ER63 370ER63

881ER87 889ER16

5505ER17 Long 1°935

890ER97

Mise à disposition par Citroën Heritage - www.citroen-heritage.fr

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	PONT ARRIÈRE	
4081 ER 68	**Arbre** de pont D., longueur 754 m/m	10-15 CV
4081 ER 69	**Arbre** de pont G, longueur 754 m/m	id.
4081 ER 96	**Arbre** de pont D., 2e disposition	10 CV normale
4081 ER 97	**Arbre** de pont G., 2e disposition	id.
4202 ER 93	**Arbre** de pont D. ou G., long. 924 m/m, voie de 1 m. 640	2 T
4220 ER 19	**Arbre** de pont D. ou G., long. 894 m/m, voie de 1 m. 640	P L M
4000 ER 39	**Axe** des satellites (1re disposition)	C 4 C 6
4081 ER 40	**Axe** de satellite	8 CV
4080 ER 76	**Axe** de satellite (remplace 4080 ER 75)	1800 kg. 2 T
4081 ER 00	**Boîtier** de différentiel (remplacé par 4082 ER 72, renforcé et interchangeable)	1800 kg. 2 T PLM
4082 ER 72	**Boîtier** de différentiel, **renforcé** (rempl.4081 ER 00)	1800 kg. 2 T MFP
4081 ER 07	**Boîtier** de différentiel (différentiel à 2 satellites)	C6F C6G C6MFP
4081 ER 46	**Clavette** de moyeu AR	8 CV
4000 ER 77	**Couple** conique 7×52	C 4 C 4 F 1000 kg.
4002 ER 13	**Couple** conique 9×43	C6G C6MFP 15 CV
4080 ER 02	**Couronne** de différentiel seule 52 dents (pour couple 4000 ER 77)	C 4 C 4 F 1000 kg.
4081 ER 26	**Couronne** de différentiel seule 43 dents (pour couple 4002 ER 13)	C6G C6MFP 15 CV
4220 ER 21	**Cuir** d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont	2 T PLM
4201 ER 52	**Cuir** d'étanchéité de la cage de roul. d'arbre de pont	1800 kg. 2 T
882 ER 12	**Ecrou** crénelé de 26×200 de blocage moyen AR	2 T tracteur type A
4203 ER 92	**Ecrou** crénelé de 30×200 de blocage d'arbre de pont	2 T
4030 ER 78	**Ecrou** de réglage AR de pignon d'attaque	1800 kg. 2 T
4030 ER 84	**Ecrou** de réglage AV de pignon d'attaque	id.
4030 ER 32	**Ecrou** de blocage de plateau d'entraînement sur pignon d'attaque	TT
4081 ER 48	**Ecrou** de blocage du roulement d'arbre de pont droit	8 CV
882 ER 74	**Ecrou** de blocage du plateau de cardan	1800 kg. 2 T
4081 ER 49	**Ecrou** de blocage du roulement d'arbre de pont gauche	8 CV
4030 ER 92	**Garniture** d'étanchéité de pignon d'attaque	id.
4000 ER 52	**Garniture** d'étanchéité d'arbre de roue	C 4 C 6
4150 ER 13	**Garniture** d'étanchéité d'arbre de roue	C 4 D C 4 F
4150 ER 98	**Garniture** d'étanchéité d'arbre de roue	C4 C6F C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP
4151 ER 36	**Garniture** d'étanchéité d'arbre de roue	1800 kg. 2 T

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	PONT ARRIÈRE	
4151 ER 01	**Joint** feutre de garniture d'étanchéité de corps de pont	C4F C6F C4IX C4G C6 G C 4 MFP C 6 MFP
4031 ER 52	**Joint** d'étanchéité complet sur carter de pont, diam. 61,9	8 CV
4031 ER 64	**Joint** d'étanchéité complet sur carter de pont, diam. 60,9	id.
4030 ER 02	**Pignon** d'attaque 7 dents, taille hélicoïdale, du couple 4000 ER 77	C 4 C 4 F 1000 kg.
4031 ER 37	**Pignon** d'attaque 9 dents, taille hélicoïdale, du couple 4002 ER 13	C6G C6MFP 15CV
4081 ER 39	**Pignon** satellite	8-10-15 CV
4030 ER 09	**Plateau** d'entraînement sur pignon d'attaque (diamètre ext. 120,7) pour joint Spicer	C 4 C 4 F 1000 kg.
4030 ER 58	**Plateau** d'entraînement sur pignon d'attaque (Spicer)	C 4 C 6
4030 ER 59	**Plateau** d'entraînement sur pignon d'attaque (Spicer)	C 4 III C 4 F C 6 III C6F C4IX C4G C6G C4 C6MFP 10 CV
4030 ER 16	**Plateau** d'entraînement sur pignon d'attaque à partir du 13.550 pont	C 4 C 6
370 ER 63	**Rondelle** de blocage de moyeu sur arbre de pont	C 4 C 6 C 4 F C 6 F C4IX C4G C6G C4 C 6 MFP 10-15 CV
4200 ER 14	**Rondelle** d'étanchéité de la cage de roulement	C 4 C 4 F 1000 kg. C 4 G 1200 kg.
4201 ER 52	**Rondelle** d'étanchéité de la cage de roulement (remplace 4201 ER 51)	1800 kg. 2 T
4082 ER 63	**Rondelle** d'appui de roulement de différentiel	2 T MFP court et lg
4420 ER 22	**Rondelle** de tension du cuir d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont (diamètre 98 m/m)	2 T PLM
4081 ER 92	**Rondelle** d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont	8 CV 10 légère
4081 ER 38	**Roue** planétaire	8-10-15 CV
4201 ER 78	**Toc** de roue AR droite, montage en roues jumelées	C 4 1000 kg.
4201 ER 79	**Toc** de roue AR gauche, montage en roues jumelées	id.
892 ER 14	**Vis** d'assemblage des demi-boîtiers de différentiel	2 T PLM 6 roues


4350ER03/04
4250ER30
5151ER34
5151ER36
4350ER20/21
4350ER32/34
4350ER48/52
4250ER09
4400ER31
4401ER04
5400ER22
5401ER25
1119ER08
5401ER93
5501ER92/93
4000ER21/22
4180ER19/20
890ER47
5150ER08
5151ER46
4380ER47
890ER45
5151ER28
5000ER46
5152ER50
5061ER38
5153ER06
5153ER09
5201ER08
5400ER23
5201ER39/40
5200ER10/12
5200ER70
5200ER74
890ER53
5200ER54
5201ER44
5200ER28
890ER43
5200ER36
5200ER38
5201ER43
5200ER01
5200ER78
4400ER03/04
4202ER16

CABLES DE FREINS

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
5505 ER 17	**Câble** de frein AV, longueur 1 m. 995	15 CV légère
5505 ER 40	**Câble** de frein AR, complet	id.
5504 ER 95	**Câble** de frein AV complet, longueur 2 m. 09	15 CV
3028 ER 92	**Câble** de frein AV complet, longueur 1 m. 870	8 A 10 AL
5504 ER 58	**Câble** de frein AV, long. 1 m. 89. (Voie de 1 m. 640)	2 T PLM

Nous fournissons à lettre lue tous les modèles de câbles de freins adaptables aux voitures Citroën.

Montage avec ou sans graisseur.

ACCESSOIRES POUR CABLES DE FREINS

889 ER 16	**Barillet** attache câble de frein AR	C 4 F C 6 F
889 ER 17	**Barillet** du levier double de renvoi de frein	id.
881 ER 87	**Ecrou** de fixation de câble de frein	C 4 F C 6 F
890 ER 97	**Ressort** de rappel de câble (sur câble)	C 4 IX C 4 G C 6 G C 4 C 6 MFP

FREINS AV, AR ET SUR TRANSMISSION

1178 ER 59	**Axe** fixe de segment de frein AR tôle	C4 C6 C4F - C6F
4150 ER 09	**Axe** fixe de segment de frein	C 4 1000 kg.
5153 ER 06	**Axe** de levier de frein à main	C 4 MFP C 6 MFP
5061 ER 38	**Axe** de levier de frein à main	C4F C4G C6F C6G
1127 ER 47	**Axe** fixe de segment de frein, longueur 65	B 14 B 15
5200 ER 36	**Axe** de frein sur transmission	id.
4350 ER 40	**Axe** de levier de commande de frein sur essieu	C 4 F C 6 F
5401 ER 25	**Bague** de pédale de frein	C4F C4G C6F C6G 1800 kg. 2 T
5400 ER 10	**Bague** de tiges de pédale	2 T MFP
5401 ER 93	**Bague** de pédale de frein	C 4 MFP C 6 MFP
1119 ER 08	**Bague** de pédale de frein	C4 C4III C6 C6III
5200 ER 01	**Bande** de frein sur transmission, garnie	C4 C4III C6 C6III C 4 D

FREINS AV, AR ET SUR TRANSMISSION

5200 ER 01 A	**Bande** de frein sur transmission, nue	C4 C4III C6 C6III C 4 D
5200 ER 28	**Bande** de frein sur transmission, garnie	C4F C4G C6F C6G
5200 ER 28 A	**Bande** de frein sur transmission, nue	id.
5200 ER 78	**Bande** de frein sur transmission, garnie	1800 kg. 2 T
5200 ER 78 A	**Bande** de frein sur transmission, nue	id.
5201 ER 48	**Bande** de frein garnie	C4F C4G C6F C6G
5200 ER 54	**Bielle** de commande de frein sur transmission	C 4 C 6 MFP
5201 ER 44	**Bielle** de commande de frein sur transmission	C 4 MFP C 6 MFP
5150 ER 08	**Bouton** de tige cliquet de levier à main	C 4 D C 6 C 6 III
5151 ER 46	**Bouton** de tige cliquet de levier à main	C4F C4G C4MFP C6F C6G C6MFP
5200 ER 10	**Fil** support de bande de frein droit	C4F C4G C6F C6G
5201 ER 39	**Fil** support de bande de frein droit	C 4 MFP C 6 MFP
5200 ER 12	**Fil** support de bande de frein gauche	C4F C4G C6F C6G
5201 ER 40	**Fil** support de bande de frein gauche	C 4 MFP C 6 MFP
5200 ER 20	**Garniture** de bande de frein (remplace 5200 ER 19)	C 4 F C 6 F
5200 ER 90	**Garniture** de bande de frein	C 6 1800 kg.
4250 ER 09	**Levier** de clé de frein AV	C 4 C 6
4400 ER 31	**Levier** de clé de frein AV	C 4 F C 6 F
4401 ER 04	**Levier** de clé de frein AV	1800 kg. 2 T
4000 ER 21	**Levier** de clé de frein AR droit	C 4 C 4 D
4000 ER 22	**Levier** de clé de frein AR gauche	id.
4180 ER 20	**Levier** de clé de frein AR droit	C 4 F C 6 F
4180 ER 19	**Levier** de clé de frein AR gauche	id.
4250 ER 90	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté droit	C 4 C 6
4250 ER 91	**Levier** de commande de frein sur levier, côté gauche	id.
4350 ER 20	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté droit	C 4 F
4350 ER 21	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté gauche	id.
4350 ER 32	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté droit	C 4 F 1000 kg. C 6 F
4350 ER 34	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté gauche	id.
4350 ER 48	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté droit	1800 kg. 2 T
4350 ER 52	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté gauche	id.
4350 ER 03	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté droit	C 4 1000 kg. C 6 III
4350 ER 04	**Levier** de commande de frein sur essieu, côté gauche	id.
5400 ER 23	**Levier** double de commande de frein AV et AR	C 4 C 6
5501 ER 92	**Levier** double de renvoi de freins, droit, à partir du châssis 45780	C 6 F
5501 ER 93	**Levier** double de renvoi de freins, gauche, à partir du châssis 45780	id.
5400 ER 02	**Levier** de commande d'arbre de renvoi de frein	C 4 C 6
5200 ER 38	**Levier** de commande d'arbre de frein sur transmission	C4F C6F C4G C6G
5201 ER 43	**Levier** de commande d'arbre de frein sur transmission	C 4 MFP C 6 MFP

Reproduction interdite sans autorisation


4250ER92/93
4250ER84/85
4250ER86
4251ER02
4251ER04
4250ER29
4250ER30
4251ER68
4420ER28
886ER08
4350ER40
4251ER76
4251ER34 - 4251ER44
4253ER09 - 4253ER13
4350ER56
4350ER58
4251ER45
4251ER72
882ER11
897ER82
4252ER08/10
4254ER03
4252ER12
4253ER05
4253ER21
4253ER14
4252ER64/66
897ER95
4420ER61
4253ER27
4253ER16

FREINS AV, AR ET SUR TRANSMISSION

(Suite)

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
5201 ER 08	**Levier** de commande d'arbre de frein sur transmission	1800 kg.
5151 ER 34	**Levier** de commande de frein à main, nu	C4F C6F C4G C6G C 4 C 6 MFP
5401 ER 04	**Patin** de pédale de frein avec tige	C4F C6F C4G C6G 1800 kg. 2 T
5400 ER 22	**Patin** de pédale de frein et de débrayage	C 4 C 6
5200 ER 70	**Poulie** de frein sur transmission (remplace 5200 ER 69)	C 4 F C 6 F C 6 1800 kg.
5200 ER 74	**Poulie** de frein sur transmission	C 4 F C 6 F
890 ER 53	**Ressort** de bielle de frein (remplace 5200 ER 59)	id.
890 ER 45	**Ressort** de bande de frein (remplace 5200 ER 13)	C4F C6F C4G C6G
890 ER 47	**Ressort** de tige cliquet de levier de frein	C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
890 ER 65	**Ressort** de tige cliquet de levier de frein	C4F C6F C4G C6G
890 ER 43	**Ressort** de came de frein (remplace 5200 ER 45)	C 4 C 6 MFP
890 ER 53	**Ressort** de bielle de frein (remplace 5200 ER 59)	C 4 F C 6 F
5404 ER 48	**Ressort** de rappel de pédale de frein	8-10-15 CV 1200 kg. MFP
890 ER 06	**Ressort** de compensateur de frein	C 4 C 6
890 ER 25	**Ressort** de pédale de frein	1800 kg. 2 T
5000 ER 46	**Secteur** denté du levier de frein à main	C 4 C 6
5151 ER 28	**Secteur** denté du levier de frein à main	C 4 C 6 F
5152 ER 50	**Secteur** denté du levier de frein à main	1200 kg. 1800 k. 2 T.
5153 ER 09	**Secteur** denté du levier de frein à main	C 4 C 6 MFP
4400 ER 03 A	**Segment** de frein (tôle) nu, galet vers l'extérieur	C 4 C 4 F 1000 kg.
4400 ER 03	**Segment** de frein (tôle), garni galet vers l'extérieur	id.
4400 ER 04 A	**Segment** de frein (tôle) nu, galet vers l'intérieur	id.
4400 ER 04	**Segment** de frein (tôle) garni, galet vers l'intérieur	id.
5151 ER 36	**Tige** cliquet de levier de frein à main, diamètre 7 m/m	C 4 F C 6F
5153 ER 49	**Tige** cliquet de levier de frein à main	8-10-15 CV
4202 ER 16	**Tambour** de freins AV et AR (remplace 4202 ER 02 et 4202 ER 17)	C 4 IX C 4 G court et long C4MFP
4380 ER 47	**Vis** de butée de braquage sur plateau de frein AV	1800 kg. 2 T

ESSIEU AVANT

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
4350 ER 58	**Axe** de renvoi de frein sur essieu	1800 kg.
4350 ER 40	**Axe** de renvoi de frein sur essieu	C 4 F C 6 F
4254 ER 03	**Bague** de pivot d'essieu	8 CV
4255 ER 76	**Bague** de fusée d'essieu	2 T MFP surb.
4350 ER 56	**Bague** de levier de commande de frein sur essieu	1800 kg. 2 T
4250 ER 30	**Cage** inférieure de butée d'essieu	C 4 C 6
4250 ER 29	**Cage** supérieure de butée d'essieu	id.
4250 ER 86	**Corps** d'essieu AV nu, voie normale	C 4 D
4251 ER 44	**Corps** d'essieu AV nu, voie normale	C 4 F
4253 ER 05	**Corps** d'essieu AV nu, voie normale	C 4 G C 4 MFP
4252 ER 12	**Corps** d'essieu AV nu, voie normale	1800 kg.
4253 ER 13	**Corps** d'essieu AV nu, voie normale	2 T
4251 ER 34	**Corps** d'essieu AV nu, voie large	C 4 F C 6 F
4253 ER 09	**Corps** d'essieu AV nu, voie large	C 4 G C 4 MFP C 6 G C 6 MFP
4420 ER 61	**Ecrou** de fusée AV (pas anglais)	1800 kg. 2 T
882 ER 11	**Ecrou** de fusée AV (pas français)	C 4 F C 6 F C 4 IX C4G C6G C4MFP C 6 MFP
882 ER 09	**Ecrou** de serrage de moyeu AV	2 T PLM
4251 ER 68	**Entretoise** de roulement de moyeu AV	C 4 C 6 F C 4 IX C4 C6G C4 C6MFP 10-15 CV
4250 ER 84	**Fusée** d'essieu AV, droite	C 4 C 6
4250 ER 85	**Fusée** d'essieu AV, gauche	id.
4250 ER 92	**Fusée** d'essieu AV, droite	C 4 D
4250 ER 93	**Fusée** d'essieu AV, gauche	id.
4252 ER 08	**Fusée** d'essieu AV, droite	C4F C6F C4G C6G C 4 MFP C 6 MFP
4252 ER 10	**Fusée** d'essieu AV, gauche	id.
4252 ER 64	**Fusée** d'essieu AV, droite	1800 kg. 2 T
4252 ER 66	**Fusée** d'essieu AV, gauche	id.
4420 ER 28	**Garniture** d'étanchéité de moyeu AV, liège	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 10-15 CV
4251 ER 02	**Levier** d'accouplement, direction à gauche	C 4 C 6
4251 ER 76	**Levier** d'accouplement, direction à gauche (remplace 4251 ER 75), demander en outre 1 écrou 882 ER 11	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP
4253 ER 21	**Levier** d'accouplement, direction à gauche	1800 kg.
4253 ER 14	**Levier** d'accouplement, direction à gauche	2 T
4251 ER 04	**Levier** de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	C 4 C 6
4251 ER 45	**Levier** de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	C4F C4G C4MFP
4251 ER 72	**Levier** de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	C6F C6G C6MFP

6003 ER 68

6002 ER69

6002 ER86



4361 ER04/5

4360ER35

6002 ER 37

6004 ER 62
6005 ER 75

6003 ER 70

6000 ER 88

6003 ER 80

6003ER54

882ER64

6004 ER09

4371 ER16



6005 ER03

6003 ER48

6003 ER36



6004 ER 66



6001 ER 49

6003 ER 56

892 ER 19

6003 ER 72

891 ER 94

892 ER 00

6003 ER 74

6004 ER 23

4251 ER 66



6006 ER 60

6005 ER 23

6006 ER 49
6008 ER 09
6005 ER 45

Photo exposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	ESSIEU AVANT *(Suite)*	
4253 ER 27	**Levier** de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	1800 kg.
4253 ER 16	**Levier** de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	2 T
4254 ER 18	**Pivot** d'essieu	8 CV
4254 ER 37	**Pivot** d'essieu	10-15 CV
4360 ER 32	**Rondelle** feutre de rotule de barre d'accouplement	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP
897 ER 95	**Rondelle** de l'écrou de serrage de moyeu AV (remplace 4420 ER 63)	1800 kg. 2 T
897 ER 82	**Rondelle** d'appui de moyeu AV	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 10-15 CV
886 ER 08	**Rondelle** extensible de fusée supérieure	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP id.
886 ER 09	**Rondelle** expansible de fusée inférieure	C 4 C 6 F C 4 IX C 4
897 ER 78	**Rondelle** de réglage de rotule, épaisseur 0,4	C 6 G C 4 C 6 MFP 10-15 CV
897 ER 80	**Rondelle** de réglage de rotule, épaisseur 1,58	id.
	DIRECTION	
6003 ER 68	**Bague** intérieure du tube fixe de direction (caoutchouc)	C4F C6F C4G C6G C4 C6MFP C4IX 8-10-15 CV
6002 ER 69	**Bague** de support de direction sur auvent (caoutchouc)	C4III C4 C6F C4IX C4 C6G C4 C6MFP 1800 kg. 2 T
6000 ER 86	**Bague** de serrage du coussinet caoutchouc	C4 C4III C6 C6III
4361 ER 04	**Boite** à rotule de barre d'accouplement, côté droit	1800 kg. 2 T
4361 ER 05	**Boite** à rotule de barre d'accouplement, côté gauche	id.
4360 ER 35	**Bouchon** de blocage des noix de rotules de barres d'accouplement et de direction (pas français) (remplace 4360 ER 16	C 4 IX C 4 G C 6 G C 4 MFP C 6 MFP 10-15 CV
4251 ER 06	**Bouchon** de boîte à rotule de barre d'accouplement	C 4 C 6
6002 ER 37	**Carter** de direction, goujonné, 10×150, gauche, 3e disposition, fonte malléable	C4 C4III C6 C6III
6004 ER 62	**Carter** de direction (gauche), fonte malléable	C 4 F C 6 F 1800 kg.
6005 ER 75	**Carter** de direction (gauche), fonte malléable	C4IX C4G C6G C4 C6MFP 8-10CV 2 T TT
395 ER 89	**Clavette** Woodruff 6×25,4 (usages divers)	C 4 C 6 TT
6003 ER 70	**Collier** du tube fixe de direction	C 4 C 6
6000 ER 88	**Coussinet** de tube de direction	C4F C6F C4IX C4G
6003 ER 80	**Couvercle** du carter de direction	C 6 G C 4 MFP C6MFP 1800kg. 2T

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	DIRECTION	
6003 ER 54	**Ecrou** excentré de réglage de boîtier de direction	C D T
882 ER 64	**Ecrou** de blocage du volant de direction, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G 8-10-15 CV
6004 ER 09	**Ecrou** de blocage de levier de direction	1800 kg. 2 T PLM C 4 F
4371 ER 16	**Ecrou** à encoches de barre de direction	C 4 IX C 4 C 6 G C 4 3 6 MFP 2 T
6005 ER 03	**Embout** de réglage (montage avec butée Timken, 2e disposition)	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800kg. 2T 8-10CV
6003 ER 64	**Embout** de réglage de vis de direction (montage butée Gemmer)	C4F C6F 1800kg. 2T
6003 ER 50	**Goujon** de réglage du carter de direction (pas français)	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10CV 1800kg. 2T
6003 ER 48	**Rivet** excentré du carter de direction	C4F C6F C4IX C4G C6G C4MFP C 6 MFP 8-10 CV
6003 ER 36	**Rondelle** d'appui du secteur de direction	1800 kg. 2 T id.
6006 ER 49	**Secteur** de direction à gauche	8 CV
6008 ER 09	**Secteur** de direction à gauche	15 AL
6005 ER 45	**Secteur** de direction à gauche	C 4 IX C 4 G C 6 G C 4 MFP C 6 MFP 2 T 10 CV
6005 ER 66	**Secteur** de direction, direction à gauche	1200 kg. 2 T
6003 ER 56	**Segment** conique d'écrou excentré du carter de direction	C4F C6F C4IX C4G C6G C4 C6MFP 8C 10CV 1800kg. 2 T
6004 ER 66	**Support** de direction bagué, direction à gauche	C4F C6F 1800kg. 2T
6005 ER 77	**Support** de direction bagué, direction à gauche	C 4 IX C 4 G C 6 G C 4 C 6 MFP 2 T
6001 ER 49	**Tube** guide à tresse	C 4 C 6
892 ER 19	**Vis** de fixation de la direction au longeron	1800 kg. 2 T
6003 ER 72	**Vis** de réglage de la butée de vis de direction pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
4251 ER 66	**Vis** de réglage de butée de braquage, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
892 ER 00	**Vis** de fixation du couvercle de carter de direction, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV 1800 kg. 2 T



Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	DIRECTION *(Suite)*	
891 ER 94	**Vis** fixant la direction au longeron	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP
6003 ER 74	**Vis** de réglage du secteur de direction, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T 8-10-15 CV
6004 ER 23	**Vis** de fixation du couvercle de carter de direction, pas anglais	C 4 F C 6 F 1800 kg. 2 T
6005 ER 23	**Vis** de direction avec arbre emmanché pour butée Timken, longueur de la vis 74 m/m 5	C 4 F C 6 F 2 T
6005 ER 83	**Vis** de direction avec arbre, direction à gauche	C 4 IX C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 2 T
6006 ER 43	**Vis** de direction avec arbre, direction à gauche, longueur totale 1 m. 137	2 TTR 6 R
6006 ER 43 A	**Vis** de direction seule	id.
6006 ER 60	**Volant** de direction	8-10-15 CV Tour.
6006 ER 36	**Volant** de direction 4 bras	C 4 F C 6 F C4G C6G C4MFP C 6 MFP 2 T
	Rotules de leviers de direction et de braquage *Ces rotules ont été établies pour remplacer les rotules rivées sur les leviers de direction et de braquage.*	
D. 1088	**Rotule** seule de leviers de direction et de braquage	10-15 CV
D. 1089	**Rotule** seule de leviers de direction et de braquage	8 CV 10 AL
	SUSPENSION	
3521 ER 01	**Axe** de ressort de jumelle	8 CV
3521 ER 82	**Axe** AR de ressort AR et jumelle	10-15 CV
3292 ER 98	**Axe** de ressort et de jumelle	id.
3519 ER 13	**Axe** de ressort et de main AR	C 4 MFP 800 kg.
3520 ER 39	**Axe** AR. Ressort AR, camionnette 1200 kg.	C 4 G
3520 ER 72	**Bague** de main de ressort AR et AV	8-10 CV
3510 ER 98	**Boulon** d'assemblage, ressort AR	1800 kg. 2 T
3507 ER 56	**Boulon** d'assemblage, ressort AV	id.
3500 ER 25	**Boulon** d'assemblage, ressort AR	C4 C6 C4F C6MFP
1172 ER 14	**Boulon** d'assemblage, ressort AV	C4 C4III C6 C6III
3505 ER 96	**Boulon** d'assemblage, ressort AV	C4F C4G C4MFP
3503 ER 45	**Boulon** d'assemblage, ressort AV	C6F C6G C6MFP
3500 ER 24	**Butée** conique caoutchouc de ressort AV	C 4 C 6 TT
3500 ER 39	**Cale** de ressort AV	C 4 C 6
3510 ER 45	**Cale** de ressort AR	id.
3506 ER 20	**Cale** de ressort AV	C 4 F C 6 F
1117 ER 59	**Cale** de ressort AR	C4F C4G C4MFP C6F C6G C6MFP
3504 ER 44	**Cale** de ressort AV	1800 kg. 2 T
3505 ER 90	**Courroie** avec coin d'amortisseur AR « Lovejoy », longueur 270	C 6 F
3507 ER 87	**Etrier** de fixation de ressort sur essieu, long. 115	2 T

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	SUSPENSION	
3507 ER 58	**Etrier** de fixation de ressort sur essieu, long. 124	1800 kg.
3508 ER 41	**Etrier** de fixation de ressort sur essieu, long. 110	1800 kg. 2 T
3503 ER 14	**Jumelle** AR de ressort AV (extérieur), montage avec ressorts à douille	C 6 III C 6 F
3503 ER 15	**Jumelle** AR de ressort AV (intérieur), montage avec ressorts à douille	id.
3511 ER 29	**Jumelle** de ressort AV	1800 kg. 2 T
3510 ER 21	**Jumelle** de ressort AV extérieur, montage Silentbloc.	C 6 F
3510 ER 22	**Jumelle** de ressort AV intérieure, montage Silentbloc.	id.
3504 ER 40	**Jumelle** de ressort (montage à Silentbloc)	1800 kg.
3504 ER 47	**Jumelle** AR (mont. à Silentbloc) du ressort 3507 ER 95	id.
3509 ER 95	**Jumelles**	1800 kg. 2 T
	TUYAUTERIE D'ESSENCE	
5864 ER 44	**Tube** du raccord fixe au plongeur	10 CV
5864 ER 26	**Tube** du raccord fixe au cadran	10-15 CV
	En stock toutes pièces détachées pour pompes à essence A.C. S.E.V. Guiot tous modèles.	
	CHASSIS	
5852 ER 78	**Biellette** complète d'accélérateur	C 4 C 4 III C 4 D
5858 ER 78	**Biellette** complète d'accélérateur	C4F C4G C4MFP C 6 F G MFP 1800 kg. 2 T
5853 ER 76	**Biellette** complète d'accélérateur	C 6 C 6 III
5858 ER 38	**Biellette** complète d'accélérateur avec patte ressort, longueur 260	C 4 C 4 III
5858 ER 40	**Biellette** complète d'accélérateur avec patte ressort longueur 250	C4 C4III C6 C6III
5855 ER 18	**Biellette** complète d'accélérateur	C 6 F 1800 kg.
5858 ER 89	**Biellette** complète d'accélérateur	C 6 G MFP 2 T
5856 ER 77	**Biellette** complète d'accélérateur, coudée	C 6 F 2 T
3021 ER 37	**Bloc** caoutchouc stabilisateur de couvercle de boîte	C 4 MFP C 6 MFP
2920 ER 73 A	**Bouchon** de radiateur chromé (sans thermomètre), voiture Tourisme	8-10-15 CV
5863 ER 54	**Bouchon** de réservoir d'essence (voiture Tourisme)	id.
3292 ER 53	**Bouchon** de vidange du radiateur	C 4 MFP C 6 MFP
3250 ER 38	**Cavalier** AR de capot	TT C 4 C 6
3250 ER 37	**Cavalier** AV de capot	id.
884 ER 66	**Colonnette** pour fixation de 2 roues de secours	C 4 C 4 F C 6
3011 ER 72	**Colonnette** pour fixation de 2 roues de secours	C 4 G C 4 MFP C 6 F G MFP
3008 ER 31	**Cone** caoutchouc supérieur (fixation AR du moteur	C4F C6F C4IX C4G C 6 G 1800 kg. 2 T
3008 ER 32	**Cone** caoutchouc inférieur (fixation AR du moteur)	id.


5858 ER 78
5852 ER 78
5858 ER 38
5853 ER 76
5858 ER 89
5856 ER 77
3291 ER 31
3291 ER 45
3021 ER 37
2920 ER 73A
5863 ER 54
3250 ER 38
3011 ER 72
3292 ER 53
3250 ER 37
884 ER 66
3008 ER 31
3008 ER 32
3000 ER 86
3007 ER 62
3021 ER 94
508 ER 67
4501 ER 41
4501 ER 39
7040 ER 96
7030 ER 49
7120 ER 68
7010 ER 81
7011 ER 16
7020 ER 28
3009 ER 23
3010 ER 28

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	CHASSIS *(Suite)*	
882 ER 82	**Ecrou** de 12×175	C 4 G C 6 G
881 ER 96	**Ecrou** à créneaux de 22×150	1800 kg.
882 ER 98	**Ecrou** de 14×150	TT
3004 ER 67	**Entretoise** spéciale pour fixation de 2 roues de secours	C 4 C 6
3011 ER 73	**Entretoise** spéciale pour fixation de 2 roues de secours	C4F C6F C4G C6G C 4 MFP C 6 MFP TT
883 ER 51	**Goujon** de 8×30	C 4 C 6
3000 ER 86	**Guide** de manivelle de mise en marche	C4F C6F C4G C6G
3007 ER 62	**Guide** de manivelle de mise en marche	C 4 MFP C 6 MFP 8 CV
6482 ER 20	**Jauge** fibre, réservoir 37 litres	10 A.
6482 ER 21	**Jauge** fibre, réservoir 43 litres	15 A.
6482 ER 22	**Jauge** fibre, réservoir 70 litres	15 AL.
6482 ER 51	**Jauge** fibre, réservoir 60 litres	8-10 AL.
6482 ER 52	**Jauge** fibre, réservoir 40 litres	C 4 MFP C 6 MFP
3021 ER 94	**Plaquette** élastique de support de pot d'échappement	
3291 ER 92	**Raccord** entre radiateur et tube d'entrée d'eau (caoutchouc 40×50, longueur 210 m/m)	C 6 1800 kg. C 4 G C 6 G 2 T
3294 ER 39	**Raccord** entre radiateur et culasse (radiateur allégé)	8-10-15 CV sauf 15A
3294 ER 40	**Raccord** entre radiateur et pompe à eau (radiateur allégé	id.
3291 ER 04	**Raccord** du tube de sortie et d'entrée d'eau à la pompe	TT
980 ER 39	**Ressort** de fixation élastique du radiateur	C 4 F C 6 F C 4 IX
5400 ER 10	**Rondelle** élastique sous équerre de fixation de réservoir	C 4 C 6 TT
3291 ER 45	**Tirant** de radiateur	C 4 F 500 kg. C 4 IX C 4 G sans volets C 4 MFP
3291 ER 31	**Tirant** de radiateur	C 4 F 1000 kg. C4G à volets C4MFP B 14 G
1169 ER 44	**Tube** intermédiaire de sortie d'eau du radiateur	C 4 C 4 III court
3290 ER 46	**Tube** d'entrée d'eau au moteur	C 4 C 4 III long
3290 ER 45	**Tube** d'entrée d'eau au moteur	1000 kg. C 6 C 6 III 2 T
3290 ER 47	**Tube** d'entrée d'eau au moteur	Tracteur 6 roues
3291 ER 87	**Tube** d'entrée d'eau au moteur	C 4 F C 6 F 500 kg.
3292 ER 37	**Tube** d'entrée d'eau au moteur	8 CV 1800 kg. 2 T
3291 ER 02	**Tube** d'entrée d'eau au moteur	7 CV
3295 ER 54	**Tube** d'entrée d'eau au moteur (1re disposition)	C 4 C 4 III court
3290 ER 14	**Tube** de sortie d'eau	C 6 C 6 III
3290 ER 48	**Tube** de sortie d'eau	C 4 C 4 III long
3290 ER 53	**Tube** de sortie d'eau	1000 kg. C D T
508 ER 67	**Vis** T. H. de 8×10	id.
892 ER 46	**Vis** T H.. de 8×13	C 4 C 6 TT
4501 ER 41	**Vis** de tôle AV de moteur, côté arbres à cames	id.
4501 ER 39	**Vis** de fixation de tôle AR, support du moteur	

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
	ÉLECTRICITÉ	
7120 ER 69	**Boitier** d'interrupteur avec borne de arrivée de courant et commande	TT sauf C 4 C 6
7120 ER 48	**Interrupteur** d'allumage complet	C 4 C 6 C 6 F 1800 kg.
	AVERTISSEURS, ÉCLAIRAGE	
7040 ER 96	**Commande** de commutateur d'éclairage et avertisseurs avec fils, longueur du tube 1 m. 350	8-10-15 CV TT 2e disposition
7030 ER 49	**Couronne** de commande de commutateur code et d'éclairage	C4 C4III C6 C6III
	DÉMARREUR	
7120 ER 68	**Lame** de contact sur démarreur avec grain de contact serti	TT sauf C 4 C 6 1er modèle C 4 C 6
7010 ER 81	**Palier** de fixation de démarreur	C 4 III C 6 III
7011 ER 16	**Palier** de fixation de démarreur	
	CONJONCTEURS-DISJONCTEURS	
7020 ER 28	**Conjoncteur disjoncteur**	C 4 G C 6 G
	TOLERIE, CARROSSERIE	
3009 ER 23	**Pot** d'échappement avec patte AV et AR	1800 kg. 2 T C 6 F C 6 G 8 CV
3010 ER 28	**Pot** d'échappement surélevé	C4 MFP 500k. 800 k.
3027 ER 05	**Pot** d'échappement complet	C 4 F C 4 G court
3021 ER 56	**Pot** d'échappement	C 4 F C 4 G long
3011 ER 15	**Tube** d'échappement avec bride (court)	C 4 F C 4 III court
3011 ER 17	**Tube** d'échappement avec bride (long)	C 4 C 4 III long
3011 ER 14	**Tube** de sortie d'échappement (court et long)	
3004 ER 25	**Tube** d'échappement avec bride	
3004 ER 27	**Tube** d'échappement avec bride	

Mis à disposition par Citro21 http://www.citroen-rosalie.fr

Imprimerie MIOSSEC
6, Rue Birckel, 6
SANNOIS (S.-et-O.)