ANDRÉ CITROËN

MM. Les CONCESSIONNAIRES Nº 174

PARIS, le 15 Février 1933

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU CHEF D'ATELIER

Consommation essence 10 & 15 CV.

Dans notre Note Technique N° 169 du 26 Décembre, nous vous donnions une documentation particulièrement complète sur les consommations d'essence de nos voitures 8 CV.

Nous vous indiquions également les réglages de carburateur de ces modèles ainsi que les consommations correspondantes.

Nous vous rappelons à nouveau l'importance de cette question et vous donnons, ci-après, les réglages et consommations moyennes de nos modèles 10 et 15 CV de façon à ce que vous possédiez, dès maintenant, une documentation définitive.

ANDRÉ CITROËN

	REGLAGE NORMAL DU CARBURATEUR			CONSOMMATIONS MOYENNES EN CHARGE A DIVERSES VITESSES MOYENNES				
×	Buse	Gicleur Principal	Ralenti	40	50	60	70	80
10 CV normale	24	115 x 51	50	111.200	11 1. 900	131.300	131.750	
10 CV légère	24	115 x 51	50	101,900	111.550	131.000	141.400	
15 CV normale	26	135 x 51	55	131.950	141. 350	151.700	171.900	201.7
15 CV légère	26	140 x 56	55	131. 500	131.800	151.500	171.000	19 i. 5

NOTA.

Ces réglages modifient ceux qui vous ont été donnés par notre Note Technique N° 164 du 7 Décembre 1932. Ils sont le résultat des nouveaux essais que nous effectuons sans cesse pour le perfectionnement de nos voitures.