

CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES TOME 5-B

M É C A N I Q U E
T O U R I S M E
C O M M E R C I A L E
E T U T I L I T A I R E S
PROPULSION AR


MODÈLES 1934 A 1945




N° 419

ÉDITION DE MARS 1946


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
1.145	Goupille cylindrique de 3×25 de fixat. de tournevis.	1
13.217	Vis T.R. de 3×6 de fixat. du ressort de linguet.	1
709.123	Graisseur de distributeur (R. VI).	1
709.124	Ressort de fermeture de graisseur (R. VI).	1
709.132	Boîtier (R. VI).	1
709.133	Arbre et plateau porte-masse, long. 100mm pour distributeur à main (R. VI).	1
709.134	Tête (R. VI).	1
709.135	Charbon (R. VI).	1
709.136	Rotor (R. VI).	1
709.138	Feutre de graissage (R. VI).	1
709.139	Plaque porte-contacts fixe (R. VI).	1
709.140	Support de linguet avec pointe de contact pour type G (R. VI).	1
709.141	Vis de calage de support (R. VI). Ne fournissons plus.	2
709.142	Linguet complet avec son ressort, pour type G (R. VI).	1
709.143	Ressort de retenue de linguet (R. VI).	1
709.144	Borne (R. VI).	1
709.145	Plaquette isolante pour borne (R. VI).	1
709.146	Rondelle plate de 4×12 ext. de borne (R. VI).	1
709.148	Ecrou H de 4×75 de borne (R. VI).	1
709.149	Ressort de réglage de masse (R. VI).	2
709.150	Masse d'avance automatique (R. VI).	2
709.151	Condensateur R. B. pour type G (R. VI).	1
709.152	Vis T.R. de 4×6 de fixat. du condensateur (R. VI).	1
709.155	Tournevis (R. VI).	1
709.156	Ressort de fixat. de tête (R. VI).	2
709.157	Support pour ressort de tête (R. VI).	2
709.158	Vis T.R. de 4×4 de fixat. de ressort (R. VI).	2
709.160	Rondelle isolante de 4×10×1,5 pour borne et linguet.	1
709.302	Came (R. VI).	1
709.351	Arbre et plateau porte-masse, long. 104mm, pour distributeur à dépression ou avance à main (R. VI).	1
709.376	Distributeur complet pour avance automatique (R. VI). Ne fournissons plus.	1
709.463	Condensateur R.B. pour types GU4 et GU6 (R. VI).	1
709.511	Condensateur I-X-U (R. VI).	1
709.647	Rupteur complet pour types GU4 et GU6 (R. VI)	1






NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
2.271-S	Ecrou H de 4×75 de borne.	2
709.120	Condensateur (R. VI).	1
709.158	Vis T.R. de 4×4 de fixat. de ressort (R. VI).	2
709.166	Boîtier nu (R. VI).	1
709.167	Couvercle de graisseur (R. VI).	1
709.169	Connexion de condensateur, long. 532mm (R. VI).	1
709.171	Plaque porte-contacts (R. VI).	1
709.174	Vis T.R. de 4×5 de blocage de plaque de contact (R. VI).	1
709.175	Borne de rupteur (R. VI).	1
709.176	Plaquette isolante de ressort à avance automatique (R. VI).	1
709.178	Rotor (R. VI).	1
709.179	Ressort de tête (R. VI).	2
709.180	Patte de fixat. (R. VI).	2
709.182	Arbre et plateau percés de 2 trous (R. VI).	1
709.183	Masse d'avance à main (R. VI).	2
709.184	Douille de masse (R. VI).	2
709.185	Ressort d'avance automatique (R. VI). <i>Ne fournissons plus.</i>	2
709.187	Goupille cylindrique de 3×25 de fixat. de tournevis (R. VI).	1
709.189	Rondelle de 12,5×25×2 pour tournevis (R. VI).	1
709.190	Rondelle de 12,5×25×0,3 pour tournevis (R. VI).	1
709.192	Tête (R. VI).	1
709.193	Couvercle de tête (R. VI).	1
709.199	Tournevis (R. VI).	1
709.301	Came (R. VI).	1
709.342	Arbre et plateau échancré (R. VI).	1
709.375	Distributeur complet pour avance automatique (R. VI).	1
709.512	Condensateur (R. VI).	1
709.646	Rupteur complet (R. VI).	1


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
709.245	Condensateur (R. VI).	1
709.248	Plaque porte-contacts fixe (R. VI).	1
709.249	Rotor (R. VI).	1
709.250	Arbre de commande. <i>Ne fournissons plus.</i>	1
709.251	Tête complète (R. VI).	1
709.252	Tournevis (R. VI).	1
709.277	Couvercle de tête (R. VI).	1
709.278	Vis T.R. de 4×17 de fixat. de couvercle de tête (R. VI).	2
709.281	Masse d'avance automatique (R. VI).	2
709.282	Plaquette isolante (R. VI).	1
709.283	Borne de connexion du condensateur (R. VI).	1
709.284	Ressort de tête (R. VI).	2
709.286	Graisser (R. VI).	1
709.287	Rondelle de 12×25×0,5 de réglage du tournevis (R. VI).	1
709.288	Goupille de 3×21 de fixat. de tournevis (R. VI).	1
709.303	Came (commande à main). <i>Ne fournissons plus.</i>	1
709.377	Distributeur complet avance automatique (R. VI). <i>Ne fournissons plus.</i>	1
709.629	Plaque porte-contacts (R. VI).	1
709.648	Rupteur complet (R. VI).	1






NUMÉRO	DÉSIGNATION	QTE
579-S	Vis T.H. de 7×30 de fixat. de remboitage.	2
453.222	Remboitage (R. VI).	1
709.477	Alco complet (R. VI).	1
709.483	Tête (R. VI).	1
709.485	Rotor (R. VI).	1
709.486	Came (R. VI).	1
709.488	Masse d'avance (R. VI).	2
709.489	Ressort de masse (R. VI).	2
709.490	Condensateur (R. VI).	1
709.491	Rupteur (R. VI).	1
709.492	Support de contact (R. VI).	1
709.493	Rupteur complet (R. VI).	1
709.494	Résistance avec son capot (R. VI).	1
709.495	Palier inf. (R. VI).	1
709.497	Tournevis (R. VI).	1
709.498	Bobine sans noyau (R. VI).	1
709.499	Noyau (R. VI).	1
709.500	Capot de bobine (R. VI).	1
709.501	Isolant de fils (R. VI).	1
709.502	Couvercle de tête (R. VI).	1
709.503	Induit complet (R. VI).	1
709.505	Ecrou isolant de sortie de fils HT (R. VI).	1
709.506	Commutateur complet sans tirette (R. VI).	1
709.507	Boulon complet d'avance variable (R. VI).	1
709.508	Graisseur (R. VI).	1
709.509	Borne complète de rupteur (R. VI).	1
709.510	Sangle de bobine (R. VI).	2


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
2.271-S	Ecrou H de 4×75 pour fil de basse tension.	4
2.471-S	Joint de bougie de 14 (R. VI).	4
2.551-S	Ecrou H de 8×125 de fixat. de la bobine.	2
3.733	Fil de 12/10 ^e , 1 conducteur (basse tension) (R. VI).	As mètres
3.736	Fil de 7 ^{mm} de bougie (R. VI).	As mètres
5.595	Vis de fixat. de l'embout (R. VI).	4
451 738/01	Bougie KLG, diam. 14 ^{mm} (R. VI).	4
452.745	Bougie Marchal, diam. 14 ^{mm} (n° S-142) (R. VI).	4
452.893	Bougie AC de 14 ^{mm} KG.	4
709.378	Bobine d'allumage Ducellier, 6 volts (R. VI).	1
709.399	Bobine d'allumage R.B., 6 volts (R. VI).	1
709.400	Bobine d'allumage Ducellier, 6 volts (R. VI).	1
709.429	Bobine d'allumage Souriau, 6 volts (R. VI).	1
709.641	Bobine d'allumage, 6 volts, à haute puissance S.E.V. (R. VI).	1
710.005	Anneau de groupement des fils de bougies.	1
711.021	Protecteur de câble sur bobine (R. VI).	1
711.026	Embout de câble H.T.	1
711.057	Cosse pour fil de bougie.	4
711.058	Ecrou de bougie (R. VI).	4
711.464	Protecteur d'embout de fil de bougie (durite 7×12), long. 30 ^{mm} .	4
711.468	Cosse de 5 pour fil de bobine à distributeur (basse tension).	2
712.117	Commuteur d'allumage (R. VI).	1
712.286	Commutateur d'éclairage, 2 ^e disposition (R. VI).	1
712.354	Commutateur d'allumage pour Alco. T23 (R. VI).	1
715.024	Fil de bougie, long. 320 ^{mm} .	2-
715.027	Fil de bougie, long. 180 ^{mm} .	2
715.505	Fil de bobine à allumeur (H.T.), long. 460 ^{mm} .	1
715.553	Fil de bobine à allumeur (B.T.), long. 420 ^{mm} . Remplacé par 715.627.	1
715.627	Fil de bobine à allumeur (B.T.), long. 630 ^{mm} .	1






NUMÉRO	DÉSIGNATION	COTE
Commande de démarreur et starter		
2.659	Vis T.H. de 5×13 de serrage de gaine.	1
89.591	Vis T.C. de 4×8 de serrage du câble.	1
585.698	Collier de serrage de gaine.	1
585.719	Demi-collier support de gaine.	1
586.792	Tirette de départ (starter à main)(R. VI).	1
588.369	Tirette de démarreur, long. 1 ^m ,200 (R. VI).	1
Commande d'avance variable		
47	Goupille fendue de 2×35.	1
314-S	Vis T.H. de 6×40×15 de serrage du levier de commande de distributeur.	1
483-S	Vis T.H. de 7×15 de fixat. de remboitage.	2
665-S	Vis T.H. de 8×20 de fixat. du levier.	1
2.323-S	Ecrou H de 5×75 de serrage de gaine.	1
2.371-S	Ecrou H de 6×100 de la vis 314-S.	1
2.541-S	Rondelle de 8×18×2 de la vis 665-S.	1
2.659	Vis T.H. de 5×13 de serrage de la gaine de tirette de commande à main.	1
4.622	Ressort de blocage du levier (montage avec commande à main).	1
89.591	Vis T.C. de 4×8 de serrage de câble de tirette de commande à main.	1
451.403	Levier de commande du distributeur avec barillet serre-câble, long. tot. 80mm.	1
451.916	Rondelle du distributeur (R. I).	1
452.073	Tôle de fixat. du remboitage (montage C ^{ie} à main) (avec patte pour tirette).	1
452.284	Levier de C ^{ie} du distributeur (cas de l'avance automatique sans tirette).	1
452.286	Tôle de fixat. du remboitage (montage distributeur fixe ou à C ^{ie} par dépression, sans capsule).	1
453.173	Remboitage du distributeur, petit diam. 35mm sans plat.	1
453.222	Remboitage de l'alco S.E.V. T23.	1
585.698	Collier de serrage de la gaine (montage avec commande à main).	1
586.477	Barillet pour levier.	1
586.478	Goujon fileté à 8×125 de guidage du levier.	1
586.479	Rondelle sup. de réglage 6 pans, diam. ext. 18mm.	1
586.480	Rondelle inf. de réglage 6 pans, diam. ext. 18mm (avec nervure d'appui).	1
587.060	Tirette de C ^{ie} à main d'avance tournante, long. de la gaine 950mm (R. VI).	1


NUMÉRO	DÉSIGNATION	NUMÉRO	DÉSIGNATION
Batteries d'accus <i>(S'adresser directement aux maisons : Dinin, Tudor, Fulmen).</i>		Robinets de batterie	
Gaine au mètres R VI		Fusibles et porte fusibles	
915.083	Gaine jaune de 7,5.	711.161	Robinet de batterie à commande rapide Ducellier (monture acier) (R. VI).
922.272	Gaine noire de 7,5.	711-195	Clé du robinet de batterie Ducellier (R. VI).
922.273	Gaine rouge de 7,5.	711.209	Robinet de batterie Paris-Rhône (monture ébonite) (R. VI).
922.276	Gaine jaune de 9,5.	712.233	Robinet de batterie Paris-Rhône (3 bornes) (monture ébonite) (spécial pour Alco) (R. VI).
922.279	Gaine jaune de 11,5.	712.393	Robinet de batterie Ducellier (3 bornes) (spécial pour Alco) (R. VI).
922.284	Gaine de 18.	712.394	Robinet de batterie Verecke (3 bornes) (spécial pour Alco) (R. VI).
922.285	Gaine de 20.	712.397	Robinet de batterie Verecke (2 bornes) (R. VI).
922.287	Gaine de 22.		
922.288	Gaine de 30.		
Câbles au mètres R VI		Equipements divers	
3.732	Câble de 20/10, 1 conducteur.	62-S	Vis T.R. de 4×6 de serrage des fils sur porte-fusibles hexapolaire.
3.733	Câble de 12/10, 1 conducteur.	712.137	Fusible 15 ampères (R. VI). Remplacé par 712.182.
3.734	Câble de 12/10, 2 conducteurs.	712.181	Porte-fusible bipolaire (R. VI).
3.736	Câble de 7 mm pour fils des bougies.	712.182	Fusible 25 ampères (R. VI).
921.551	Câble de batterie de 21mm ² .	712.356	Porte-fusible unipolaire (R. VI).
921.552	Câble de batterie de 40mm ² .	712.357	Fusible 50 ampères (R. VI). T23.
921.576	Câble 2 conducteurs so s tresse 12/10.		
921.585	Câble 3 conducteurs 12/10.		
Câbles de batterie		2.271-S	Ecrou H de 4,75 d'étrier de fixat. de barrette.
714.518	Câble de batterie borne — à masse 20mm ² , longueur 0m,300. sauf T23.	3.645	Etrier de fixat. de barrette.
714.549	Câble de batterie borne + à démarreur 40mm ² , longueur 0m,880.	3.684	Attache-câble Bowden.
714.550/01	Câble de batterie borne — à masse 40mm ² , longueur 0m,550.	4.831-S/4.832-S	Éillet à sertir, trou de 11 (R. VI).
714.562	Câble de batterie borne — à masse 20mm ² , longueur 0m,450. Remplacé par 714.550/01.	4.833-S/4.834-S	Éillet à sertir, trou de 13 (R. VI).
		4.835-S/4.836-S	Éillet à sertir, trou de 15 (R. VI).
		4.837-S/4.838-S	Éillet à sertir, trou de 20 (R. VI).
		4.839-S/4.860-S	Éillet à sertir, trou de 22 (R. VI).
Faisceau de Câbles		704.217	Collier de guidage du faisceau de câbles, diamètre 38mm (R. VI).
717.457	Câblerie phares et avertisseurs.	710.008	Barrette 2 bornes (R. VI).
717.460	Câblerie tablier. 500K, 850K.	710.022	Ecrou spécial de 5×75 de borne en ébonite (R. VI).
717.461	Câblerie AV. 500K, 850K.	710.138	Prise de baladeuse avec fils sans lampe (R. VI).
717.462	Câblerie AR. 500K, 850K.	710.161	Barrette 3 bornes.
717.464	Câblerie tablier. T23.	710.170	Barrette 5 bornes.
717.465	Câblerie AV. T23.	711.028	Collier cône de batterie borne + pour câble de 21mm ² , perçage pour câble de diamètre 7mm (R. VI).
717.466	Câblerie AR. T23.	711.029	Collier cône de batterie borne — pour câble de 21mm ² , perçage pour câble de diamètre 7mm (R. VI).
717.820	Câblerie AV. T23.	711.036	Collier cône de batterie borne + pour câble de 40mm ² , perçage pour câble de diamètre 10mm (R. VI).
717.823	Câblerie tablier. T23.	711.037	Collier cône de batterie borne — pour câble de 40mm ² , perçage pour câble de diamètre 10mm (R. VI).
717.859	Câblerie AV. T23 Long.	711.057	Cosse pour fil de bougie, diamètre 21mm, longueur 30mm.
717.860	Câblerie AR. T23 Long.	711.467	Cosse pour câble de phare (percée d'un trou de 5mm,5).
719.166	Câblerie AV. T23R.	711.468	Cosse pour câble de 12 et 20/10° (percée d'un trou de 5mm,5).
719.167	Câblerie tablier. T23R.	711.470	Cosse pour câble de 20/10° (percée d'un trou de 8mm,5).
719.169	Câblerie AR. T23R.	711.472	Cosse pour câble de 40mm ² (percée d'un trou de 8mm,5).
719.778	Câblerie AV. T23R.	711.637	Cosse pour câble de 10/10° (percée d'un trou de 4mm,5).
719.780	Câblerie tablier. T23 Long et R.	719.901	Barrette 4 bornes.
719.869	Câblerie AR. T23R.	719.902	Barrette 7 bornes.





NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Commutateur sur le volant			Commutateur en bout de direction		
675	Vis T.R. 4×15 de fixat. de la commande sur plateau.	5	127-S	Vis T.R. de 5×20 de serrage de bride de fixat. du tube de commande.	1
4.655	Douille centrale de guidage du bouton de commande.	1	2.323-S	Ecrou H de 5×75 de la vis 127-S de serrage de la bride.	1
4.656	Ressort de bouton.	1	2.338	Vis T.H. de 5×20 de serrage du collier 704.079.	1
4.661	Segment de 6×0,9 d'arrêt du bouton de commande d'avertisseur de ville.	1	89.553	Vis T.H. de 6×12 de fixat. de la collerette de centrage.	2
4.658	Bague de contact. <i>Ne fournissons plus.</i>	1	600.388	Bague extensible milieu et inférieure du tube.	2
4.665	Cosse de prise de masse (R. VI).	1	703.062	Bride inférieure de fixat. du tube de commande (R. VI).	1
4.668	Contact central de bouton (R. VI).	1	704.006	Collerette de centrage du boîtier de commutateur.	1
89.534	Vis T.R. de 4×4,5 de fixat. de bague de contact et de ressort de contact.	5	704.018	Boîtier de commutateur.	1
600.476	Bague extensible supérieure du tube.	1	704.019	Plaque de base fixe montée.	1
600.916	Tube guide du tube de commande avec coupelle en ébonite, longueur du tube 1 ^m .303.	1	704.026	Isolant des plots de contacts (R. VI).	1
703.048	Ressort de contact extérieur avec plot.	1	704.027	Entretoise du commutateur 704.040.	1
703.063	Couronne de commande d'éclairage (bakélite noire) (R. VI).	1	704.028	Plaque de base mobile (R. VI).	1
703.065	Bouton de commande d'avertisseur de ville avec tige de contact (R. VI).	1	704.029	Distributeur rotatif du commutateur.	1
703.067	Couronne de commande d'avertisseur de route (R. VI).	1	704.030	Ressort de distributeur.	3
704.041	Couronne de commande d'éclairage avec bouton.	1	704.035	<i>Ecrou H d'assemblage. Ne fournissons plus.</i>	1
704.077	Tube de commande de commutateur avec plateau seul, longueur du tube 1 ^m .350.	1	704.040	Commutateur monobloc.	1
704.096	Commutateur d'éclairage et avertisseur complet, longueur du tube 1 ^m .350.	1	704.079	Collier de serrage sur tube de commande du commutateur (R. VI).	1
			704.092	<i>Axe d'entraînement. Ne fournissons plus.</i>	1
			715.501	Câble de 10/10 ^e , 1 conducteur de l'avertisseur de ville (rouge).	1
			715.502	Câble de 12/10 ^e , 1 conducteur de l'avertisseur de route (jaune).	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
Commutateur à un seul levier (Modèle monté à partir de novembre 1939)		
2.424-S	Goupille fendue de 1,5×15 de maintien du nez de contact.	1
18.009	Vis T.F. de 4×40 d'assemblage des demi-carter (R. VI).	4
89.541	Vis T.R. à pointe de 4×9 de connexion des fils (R. VI).	7
704.215	Ecrou à oreilles de 5×90 (R. VI).	1
704.216	Vis T.H. de 5×30 de serrage du commutateur sur tube de direction (R. VI).	1
704.220	Genouillère d'articulation et de maintien des ressorts de rappel (R. VI).	1
704.221	Ressort de rappel du levier (lamelle en acier à ressort) (R. VI).	2
704.225	Ressort de poussée du levier (R. VI).	1
704.226	Charbon de contact (R. VI).	1
704.228	Rondelle cuvette de 6×11 de butée du charbon (R. VI).	1
704.246	Rondelle de protection entre genouillère et ressort de rappel (R. VI).	1
704.248	Socle complet (R. VI).	1
704.249	Levier avec bouton de manœuvre et barillet de contact (R. VI).	1
704.253	Levier avec bouton de manœuvre (R. VI).	1
704.254	Barillet de contact (R. VI).	1
704.275	Demi-carter inf. (R. VI).	1
704.276	Demi-carter sup. (R. VI).	1
704.291	Commutateur complet sans fils (R. VI).	1
711.637	Cosse de 4.	7




NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Fixation sur le pare-chocs			Fixation sur tablier		
703.081	Avertisseur plat son grave 6 volts Klaxon à grille chromée (R. VI).	1	703.073	Avertisseur à pavillon 6 volts Sanor (R. VI).	1
703.082	Avertisseur plat son grave 6 volts Lavalette à grille chromée (R. VI). Ne fournissons plus.	1	703.094	Avertisseur à pavillon 6 volts Klaxon (R. VI). Ne fournissons plus.	1
703.083	Avertisseur plat son grave 6 volts Gurtner à grille chromée (R. VI). Ne fournissons plus.	1	703.204	Avertisseur sans pavillon 6 volts Klaxon (R. VI).	1
703.090	Avertisseur plat son aigu 6 volts Klaxon à grille chromée (R. VI).	1	703.287	Avertisseur Klaxon à borne unique (R. VI).	1
703.091	Avertisseur plat son aigu 6 volts Lavalette à grille chromée (R. VI). Ne fournissons plus.	1	Pièces pour avertisseurs		
703.092	Avertisseur plat son aigu 6 volts Gurtner à grille chromée (R. VI). Ne fournissons plus.	1	703.098	Grille (spécifier la marque pour toute commande) (R. VI).	2
703.137	Avertisseur plat son aigu 6 volts Phénix à grille chromée (R. VI). Ne fournissons plus.	1	703.099	Motif de la grille (R. VI).	2
703.138	Avertisseur plat son grave 6 volts Phénix à grille chromée (R. VI).	1			

MARQUE DES PHARES	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR des phares	FORME DES GLACES	DIAMÈTRE DES GLACES	NUMÉROS DES PHARES	NUMÉROS DES GLACES	NUMÉROS DES PORTES	NUMÉROS D'AGRÉATION	TYPES DE VOITURES
Cibie	200	plate	190	706.259	D. 2.021	D. 2.020	TP. 286	TT, voie 1 ^m ,34
Cibie	220	plate	205	706.272	D. 2.023	D. 2.022	TP. 287	TT, voie 1 ^m ,44
Cibie	200	plate	190	706.291	D. 2.021		TP. 286	500K
Cibie	220	plate	205	706.246	D. 2.023			850K, 1.200K et T23
Ducellier	200	plate	190	706.260	C. 2.011	C. 2.010	TP. 290	Tourisme et Commerciale, voie 1 ^m ,34
Ducellier	220	plate	205	706.273	C. 2.013	C. 2.012	TP. 307	TT, voie 1 ^m ,44
Ducellier	200	plate	190	706.292	C. 2.011		TP. 290	500K
Ducellier	220	plate	205	706.247	C. 2.013		TP. 307	850K, 1200K et T23
Marchal	200	plate	190	706.258	D. 2.031	D. 2.030	TP. 298	TT, voie 1 ^m ,34
Marchal	220	plate	205	706.271	D. 2.033	D. 2.032	TP. 299	TT, voie 1 ^m ,44
Marchal	200	plate	190	706.290	D. 2.031		TP. 298	500K
Marchal	220	plate	205	706.245	D. 2.033		TP. 299	850K, 1.200K et T23

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
2.669-S	Ecrou H de 12×175 de fixat. de phares.	4	707.117	Interrupteur de plafonnier (R. VI).	1
706.253	Lampe jaune, 6 volts, 50 bougies (R. VI).	2	711.176	Plafonnier ovale sans interrupteur (R. VI).	1
706.329	Entretoise de fixat. des phares, hauteur 13 ^{mm} .	2	711.199	Verre rond de plafonnier, diamètre 70 ^{mm} (R. VI).	1
707.045	Lampe 2 pointes, 6 volts, 3 bougies (R. VI).	2	711.199/01	Verre rond de plafonnier, diamètre 95 ^{mm} (R. VI).	1
707.096	Plafonnier rond à interrupteur (R. VI).	1	711.200	Verre ovale de plafonnier (R. VI).	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
	Plaque de police sur malle pour tourisme				
292.029	Caoutchouc joint de plaque lumineuse.	1	299.130	Plaque de police sans la lanterne, montage sur traverse AR. Sauf T23R.	1
292.030	Caoutchouc d'étanchéité du feu AR.	1	299.129	Plaque de police complète, éclairage avec lanterne, montage sur traverse AR. Ne fournissons plus.	1
18.379	Ecerou H de 2,5 de fixat. du jonc 292.031 (R. VI).	1	292.988	Plaque de police lumineuse complète de forme rectangulaire, montage sur traverse AR. Sauf T23R.	1
2221/S	Ecerou H de 3×60 de fixat. du jonc 292.032.	1	298.760	Plaque de police sans la lanterne. Tourisme.	1
292.027	Feu rouge (verre moulé) (R. VI).	1	810.290	Plaque de police AR sans la lanterne T23R.	1
292.028	Feu orange (verre moulé) (R. VI).	1	292.984	Plaque transparente de la plaque lumineuse 292.988.	1
292.031	Jonc de fixat. de plaque lumineuse sur malle avec écrous (R. VI).	1	299.224	Renfort sous l'aile pour montage de la plaque de police 299.219.	1
292.032	Jonc de fixat. des lanternes (R. VI).	1	292.985	Verre rouge pour plaque 292.988 (R. VI).	1
13.676	Lampe 6 volts, 3 bougies (R. VI).	1	292.986	Verre orange pour plaque 292.988 (R. VI).	1
706.074	Lampe 6 volts, 18 bougies, pour stop (R. VI).	1	707.216	Verre de la lanterne AR 299.131.	1
707.045	Lampe 2 pointes, 6 volts, 3 bougies (R. VI).	2		Stop	
292.026	Plaque de police lumineuse (acétate de cellulose).	1	712.232	Interrupteur de stop (R. VI).	1
292.096	Réflecteur de plaque de police.	1	712.240	Tige de commande de stop.	1
	Plaque de police pour utilitaire, commerciale et tourisme sans malle		712.219	Tige de commande de stop. T23.	1
707.215	Couvercle sans verre de la lanterne 299.131 (R. VI).	1	712.362	Tige de commande de stop T23R.	1
299.263	Cuir de protection entre l'aile et la plaque de police 299.219.	1	392-S	Vis T.H. de 6×10 de fixat. de l'interrupteur.	1
707.223	Lanterne verre rouge et jaune, diamètre 95mm. Remplacé par 707.256.	1		Flèche de direction	
299.131	Lanterne AR de la plaque de police 299.129. Ne fournissons plus.	1	293.557	Cataphote AR droit avec sa patte de fixat. (R. VI).	1
299.131/01	Lanterne AR sans lampe et sans fils.	1	293.558	Cataphote AR gauche avec sa patte de fixat. (R. VI).	1
5.220	Lampe 6 volts, ballon de 19, plaque de police (R. VI).	2	711.279	Commutateur sans minuterie Vereccke (R. VI).	1
707.045	Lampe à pointes 6 volts, 3 bougies, pour feu d'encombrement et plaque de police (R. VI).	2	711.279/01	Commutateur sans minuterie Klaxon (R. VI).	1
707.256	Lanterne verre rouge bombé voyant jaune.	1	711.279/02	Commutateur sans minuterie électro-bobinage (R. VI).	1
			721.064	Flèche de direction droite et gauche Klaxon sans feux de position. T23R.	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
1° Essuie-glace à dépression			2° Essuie-glace électrique		
3.684	Attache Bowden de maintien du tube de raccordement.	A.L.D.	711.705	Essuie-glace 6 volts Eyquem avec commande à main (R. VI). T23.	1
711.098	Balai complet (R. VI).	1	711.707	Essuie-glace 6 volts S.E.V. avec commande à main (R. VI). T23.	1
92.019	Balai nu sans la monture pour essuie-glace Klaxon (R. VI).	1	721.015	Essuie-glace 6 volts S.E.V. rotatif (R. VI). T23R.	1
1.561-S	Bicône pour tube de 4,5.	1	Balais et pièces diverses pour essuie-glace électrique		
711.196	Essuie-glace à dépression Klaxon (R. VI).	1	711.244	Balai complet pour essuie-glace alternatif Eyquem (R. VI).	1
711.441	Essuie-glace à dépression Eyquem (R. VI).	1	711.294	Balai complet pour essuie-glace rotatif Eyquem (R. VI).	1
88.974	Raccord de 10×100 pour bicône sur tubulure d'admission.	1	711.295	Balai complet pour essuie-glace alternatif Marchal (R. VI).	1
711.235	Rondelle de 9,5×18×1 de serrage du caoutchouc d'étanchéité.	1	721.011	Balai complet pour essuie-glace S.E.V. (R. VI).	1
910.504	Tube au mètre de 3×4,5.	A.L.D.	721.013	Balai complet pour essuie-glace Eyquem (R. VI).	1
90.945	Tube caoutchouc de raccordement.	A.L.D.	721.576	Câble au mètre, 2 conducteurs d'alimentation (R. VI).	A.L.D.
89.236	Vis T.H. de 10×100 bouchon de la tubulure d'admission (cas de montage d'un essuie-glace électrique).	1			



NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Tableau lumineux à 5 appareils, Tourisme			716.854	Indicateur d'essence 6 volts O.S., pour réservoir AR de 45 litres (R. VI). Sauf T23 Car.	1
716.470	Montre Jaeger (R. VI).	1	716.900	Indicateur d'essence 6 volts O.S., pour réservoir AR de 58 litres (R. VI). T23 Car.	1
716.471	Ampèremètre Jaeger (R. VI).	1	Tableau lumineux à 3 appareils, Utilitaires		
716.475	Manomètre d'huile A.P. ou Jaeger, filetage du raccord à 12, pas de 100 (R. VI).	1	716.471	Ampèremètre Jaeger (R. VI).	1
716.475/01	Manomètre d'huile A.P. ou Jaeger, filetage du raccord à 10, pas de 100 (R. VI).	1	716.475	Manomètre d'huile A.P. ou Jaeger, filetage du raccord à 12, pas de 100 (R. VI).	1
716.560	Ressort de fixat. de l'appareil central.	1	716.475/01	Manomètre d'huile A.P. ou Jaeger, filetage du raccord à 10, pas de 100 (R. VI).	1
716.561	Ressort de fixat. des appareils latéraux.	4	716.560	Ressort de fixat. de l'appareil central.	1
716.566	Compteur kilométrique Jaeger bitotalisateur.	1	716.561	Ressort de fixat. des appareils latéraux.	2
716.577	Jonc ou cadre du tableau à 5 appareils.	1	716.566	Compteur kilométrique Jaeger, 1 ^{er} montage, bitotalisateur (R. VI).	1
716.579	Boîte à lumière sans appareils.	1	716.659	Médaille remplaçant la montre ou l'indicateur d'huile (R. VI).	1
716.659	Médaille remplaçant la montre ou l'indicateur d'huile (R. VI).	1	716.718	Compteur kilométrique O. S., 1 ^{er} montage, bitotalisateur (R. VI).	1
716.717	Montre O.S. (R. VI).	1	716.723	Ampèremètre O.S. (R. VI).	1
716.721	Indicateur d'essence ou puits de jauge à chaînette pour réservoir sous capot 587.664, 1 ^{re} disposition (R. VI). TML.	1	716.724	Manomètre d'huile O.S. (R. VI).	1
716.721/01	Indicateur d'essence ou puits de jauge à chaînette pour réservoir sous capot 588.009, 2 ^e disposition (R. VI). TML.	1	716.817	Boîte à lumière sans appareils.	1
716.723	Ampèremètre O.S. (R. VI).	1	716.819	Compteur kilométrique O.S., 2 ^e montage, monototalisateur (R. VI).	1
716.724	Manomètre d'huile O.S. (R. VI).	1	723.030	Boîte à lumière, sans appareils, pour montage avec lampe de charge.	1
716.730	Indicateur d'essence 6 volts Jaeger, pour réservoir AR de 45 litres (R. VI). Sauf T23 Car.	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	BP
Pièces diverses pour tableau		
5.220	Lampe ballon de 19,6 volts, 3 bougies (R. VI).	2
14.713	Rondelle d'appui de douille de lampe (R. VI).	2
330.223	Flexible de compteur O.S., long. 1 ^m ,700 (R. VI).	1
330.278	Flexible de compteur Jaeger, long. 1 ^m ,700 (R. VI).	1
701.039	Rondelle isolante de la lampe témoin de charge (R. VI).	1
702.013	Canon isolant. (R. VI).	1
707.045	Lampe 2 pointes, 6 volts, 3 bougies (R. VI).	2
710.035	Embout de fil de lampe (R. VI).	2
716.559	Support de lampe.	2
716.564	Douille de lampe seule.	2
716.565	Ressort de la douille.	2
716.578	Joint entre jone chromé et tableau 5 appareils.	1
716.595	Joint entre jone et tableau 3 appareils (R. VI).	1
716.612	Vis de fixat. du tableau.	2
716.689	Vis voyant avec voyant serti.	2
719.288	Rondelle fibre de 4,25×15×1 pour douille de lampe. T23.	1
719.289	Entretoise fibre de 4,25×8, long. 12mm. pour douille de lampe. T23.	1
723.028	Rodoide de lampe témoin de charge. T23.	1
723.029	Vis T.R. de 4×15, support de lampe. T23.	1

